



Workflow Station и устройства чтения карт памяти

Передавайте видео, фотографии и звуковые файлы из нескольких источников одновременно

Станция Workflow Station и устройства чтения карт памяти от компании Kingston обеспечивают гибкую систему для передачи видео, фотографий и аудиофайлов из нескольких источников одновременно¹. Ускорьте послесъемочный рабочий процесс и создайте систему выгрузки файлов, которая соответствует вашим потребностям. Док-станцию Workflow Station можно настраивать, поэтому вы можете использовать тот концентратор USB miniHub и устройства чтения карт памяти SD или microSD, которые требуются для ваших снимков. Независимо от того, ведете ли вы многокамерную съемку с разрешением 4K/8K с портативными звукозаписывающими устройствами для каждого компьютера или снимаете тематические видео с помощью дронов и камер GoPro, вы можете подключить к док-станции до четырех устройств чтения одновременно и быстро передавать отснятый материал. Станция Workflow Station и устройства чтения карт памяти поддерживают скорости USB 3.2, позволяя невероятно ускорить послесъемочный процесс. А возможность использования устройств чтения карт памяти на ходу повышает гибкость. При необходимости выездной съемки просто возьмите концентратор или устройства чтения карт памяти с собой и подключайте их к ноутбуку с помощью прилагаемого кабеля USB.

- Передавайте видео, фотографии и звуковые файлы из нескольких источников одновременно.
- Используйте кардридеры с док-станцией или самостоятельно¹
- Гибкая система для гарантированного успеха вашего рабочего процесса
- Невероятные скорости USB 3.2

Ключевые Характеристики

- Ускоренная выгрузка файлов

Передавайте видео, фотографии и звуковые файлы из нескольких источников одновременно¹.
- Портативная универсальность

Подключайте портативные кардридеры с помощью входящих в комплект кабелей USB.
- Гибкая система организации рабочего процесса

Используйте концентратор и устройства чтения карт памяти, соответствующие вашей системе¹.
- Невероятная производительность

Продукты Workflow Station поддерживают скорости USB 3.2, позволяющие быстрее обрабатывать отснятый материал.

Спецификации

Workflow Station Dock and USB miniHub

Интерфейс	Док-станция: USB 3.2 Gen 2 Концентратор USB miniHub: USB 3.2 Gen 1
Разъем	Док-станция: USB-C Концентратор USB miniHub: USB-C
Поддерживаемые входы USB	Концентратор USB miniHub: USB-A, USB-C
Состав комплекта	Док-станция [Workflow], концентратор USB miniHub, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания, 4 преобразователя для адаптеров питания, соответствующие стандартам разных стран, и краткое руководство пользователя
Размеры	Док-станция: 160,27 x 70,27 x 55,77 мм Концентратор USB miniHub: 62,87x16,87x50 мм
Масса	Док-станция: 292 г Концентратор USB miniHub: 30 г

Рабочая температура	от 0 до 60 °C
Температура хранения	от -25 до 85 °C
Гарантия/поддержка	2-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка
Совместимость с	Windows® 11, 10, macOS (версии 10.15.x и выше)

Workflow Station Dock and SD Reader

Интерфейс	Док-станция: USB 3.2 Gen 2 Устройство чтения карт памяти SD: USB 3.2 Gen 1
Разъем	Док-станция: USB-C Устройство чтения карт памяти SD: USB-C
Поддерживаемые карты	Поддерживаются 2 карты SD UHS-II Обратная совместимость с картами SD UHS-I
Состав комплекта	Док-станция Workflow, устройство чтения карт памяти SD, 2 кабеля USB-C/USB-C, адаптер питания, 4 преобразователя для адаптеров питания, соответствующие стандартам разных стран, и краткое руководство пользователя
Размеры	Док-станция: 160,27 x 70,27 x 55,77 мм Устройство чтения карт памяти SD: 62,87 x 16,87 x 50 мм
Масса	Док-станция: 292 г Устройство чтения карт памяти SD: 31 г
Рабочая температура	от -0 до 60 °C

Температура хранения	от –25 до 85 °С
Гарантия/поддержка	Двухлетняя гарантия и бесплатная техническая поддержка
Совместимость	Windows® 11, 10, macOS (версии 10.15.x и выше)

Workflow SD Reader

Интерфейс	USB 3.2 Gen 1
Разъем	USB-C
Поддерживаемые карты памяти	Поддерживаются 2 карты SD UHS-II Обратная совместимость с картами SD UHS-I
Комплект включает	устройство чтения карт памяти SD, кабель USB-C/USB-C и краткое руководство пользователя
Размеры	62,87x16,87x50 мм
Масса	31 г
Рабочая температура	от 0 до 60 °С
Температура хранения	от –25 до 85 °С
Гарантия/поддержка	2-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка
Совместимость с	Windows® 11, 10, macOS (версии 10.15.x и выше)

Workflow microSD Reader

Интерфейс	USB 3.2 Gen 1
Разъем	USB-C
Поддерживаемые карты памяти	Поддерживаются 2 карты microSD UHS-II Обратная совместимость с картами microSD UHS-I
Размеры	62,87x16,87x50 мм
Масса	29 г
Рабочая температура	от 0 до 60 °C
Температура хранения	от -25 до 85 °C
Гарантия/поддержка	2-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка
Совместимость с	Windows® 11, 10, macOS (версии 10.15.x и выше)

Workflow miniHub

Интерфейс	USB 3.2 Gen 1
Разъем	USB-C
Поддерживаемые входы USB	USB-A, USB-C
Размеры	62,87 x 16,87 x 50 мм

Масса	30g
Рабочая температура	от -0 до 60 °С
Температура хранения	от -25 до 85 °С
Гарантия/поддержка	Двухлетняя гарантия и бесплатная техническая поддержка
Совместимость	Windows® 11, 10, macOS (версии 10.15.x и выше)

Номера Деталей

WFS

WFS-U

Workflow Station + SD Reader

WFS-S

Workflow SD Reader

WFS-SD

Workflow microSD Reader

WFS-SDC

Workflow USB miniHub

WFS-USB

Изображение Продукта



1. Совместимо только с продуктами Kingston Workflow.



ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

©2024 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Все права защищены. Все товарные марки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев. MKD-01022024