


HUAWEI eKit

Руководство по продуктам на основе сценариев

Апрель 2024





Содержание

01

Сеть МСП

Интеллектуальная офисная сеть для МСП	02
Сверхстабильная сеть коммерческих магазинов	04
Сверхскоростная гостиничная сеть	06
Сверхупрощенная сеть коммерческой недвижимости	08
Интеллектуальная сеть заводов/складов	10
Экологичная и безопасная сеть начального и среднего образования	12
Высоконадежная сеть местных больниц и клиник	14
Портфолио для сетей МСП — Коммутатор	16
Портфолио для сетей МСП — Беспроводная сеть	18
Портфолио для сетей МСП — Конвергентный шлюз	19
Портфолио для сетей МСП — Межсетевой экран	19

03

MiniFTTO

Полностью оптическая офисная сеть для МСП	40
Полностью оптическая сеть для недвижимости	42
Полностью оптическая сеть для сети бизнес-отелей	44
Полностью оптическая сеть для магазинов	46
Портфолио MiniFTTO	48

02


Интеллектуальное взаимодействие

Умный офис	22
Умный класс	24
Умный розничный магазин	26
Умный Бизнес-отель	28
Умное здравоохранение	30
Отделение цифрового банка	32
Цифровое сообщество	34
Портфолио HUAWEI IdeaHub для рынка дистрибуции	36

04

Хранение данных

Хранение данных ERP для МСП	52
ИТ-инфраструктура малых и средних больниц	54
Портфолио SSD накопителей серии HUAWEI eKitStor для рынка дистрибуции	56





Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Интеллектуальная офисная сеть для МСП

Первоклассная офисная сеть - ключ к производительности.

Анализ сценариев



Стабильная и оперативная
офисная сеть - это
обязательное условие.




Доступ в Интернет должен
быть безопасным и хорошо
регулируемым.



Из-за отсутствия специального
ИТ-персонала требуется
простое развертывание и
эксплуатация.

Портфолио продуктов на основе сценариев




	Small and Micro Enterprise Office Network (< 20 Users)		Small Enterprise Office Network (20-100 Users)		Midsize Enterprise Office Network (100-300 Users)	
	Модель устройства	Количество	Модель устройства	Количество	Модель устройства	Количество
Egress gateway	S380-L4T1T	1	S380-S8T2T	1	AR720	1
Security	/	/	/	/	USG6000E-S13	1
Aggregation switch	/	/	S220-24T4X	1	S310-24T4X	1 or 2
Access switch	/	/	/	/	S220-48T4S	3-6
PoE switch	S110-24LP2SR	1	S110-24LP2SR	2	S220-48P4S	3
High-density AP	/	/	/	/	AP661	1
Settled AP	AP361	2	AP362	8	AP362	10-30
Wall plate AP	AP160/AP263	1	AP160/AP263	2	AP263	5-10

Типовая конфигурация на основе сценария

Основные моменты продукта

Уникальная технология для
создания высококачественных
беспроводных сетей



- Умные антенны: пробита еще одна стена
- Совместное планирование OFDMA и MU-MIMO: на 20% больше пропускной способности

Непрерывный PoE для
постоянного питания



- Коммутатор поддерживает технологию непрерывного PoE, которая обеспечивает бесперебойное питание подключенных камер даже при перезагрузке коммутатора. Это обеспечивает постоянную работу камер.

Упрощенное O&M с помощью
приложения HUAWEI eKit



- Развертывание всей сети за считанные минуты путем сканирования кода одного устройства
- Автоматическая оптимизация Wi-Fi для постоянной оптимальной производительности

Преимущества пользователя

Высоко
качественная сеть
Wi-Fi 6

- Точки доступа Wi-Fi 6 оснащены встроенными умными антеннами, которые обеспечивают постоянный сигнал для пользователей и увеличивают диапазон покрытия на 20%.
- Совместное планирование OFDMA и MU-MIMO обеспечивает на 20% более высокую пропускную способность в многопользовательских сценариях, чем в среднем по отрасли.

Всегда
оптимальная
беспроводная сеть

- Сеть Wi-Fi автоматически оптимизируется каждый день в запланированное время, чтобы поддерживать Wi-Fi в наилучшем состоянии.

Управление
доступом в
Интернет

- Конвергентный шлюз AR интегрирует управление доступом в Интернет, позволяя сотрудникам сосредоточиться на своей работе во время рабочего дня.

Постоянное
видеонаблюдение

- Коммутатор поддерживает постоянный PoE, обеспечивая бесперебойное питание подключенных камер даже при перезагрузке коммутатора.
- Это обеспечивает круглосуточную работу камер видеонаблюдения в кампусе.

Безопасность
данных

- WPA3 со 192-битным режимом безопасности значительно улучшает шифрование и обеспечивает безопасность пользовательских данных.

История успеха

Преобразование и
модернизация
сети в компании



Улучшите топологию офисной сети, чтобы облегчить управление и расширить пропускную способность.
Оптимизируйте производительность беспроводной сети, чтобы повысить эффективность работы сотрудников.
Повысьте безопасность сети и эффективно аутентифицируйте внутренних и внешних пользователей.

Device Type	Converged gateway	Core switch	Access switch	PoE switch	Wall plate AP	Ceiling-mounted AP
Device Model	S380	S310-24T4S	S110-24T2SR	S220-48P4S	AP263	AP362



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Сверхстабильная сеть коммерческих магазинов

Стабильная Сеть Магазинов - это конкурентное Преимущество.

Анализ сценариев



Стабильная сеть необходима для обеспечения успешного проведения платежей каждый раз и с низкой задержкой.




Сеть должна централизованно поддерживать и изолировать множество сервисов (например, кассу, видеонаблюдение и гостевой Wi-Fi).




Конфигурация сети и эксплуатация должны быть простыми.

Портфолио продуктов на основе сценариев

Сеть небольших магазинов



Сеть магазинов среднего и крупного размера



Тип устройства	Модель устройства	Количество
Egress gateway	S380-L4P1T/S380-S8P2T	1
Wi-Fi 6 AP	AP361	1

Тип устройства	Модель устройства	Количество
Egress gateway	AR720	1
Access switch	S220-48T4S	1
PoE switch	S220-48P4S	1 or 2
Wi-Fi 6 AP	AP362	10-30

Основные моменты продукта



Высокопроизводительный мультисервисный шлюз S380 обеспечивает в 2 раза более высокую скорость переадресации и гарантирует плавное воспроизведение HD-видео на 100 каналах.



В S110 предусмотрены режимы DIP-коммутаторов, позволяющие легко изолировать сети кассиров, видеонаблюдения и гостевой Wi-Fi.



Точки доступа Wi-Fi 6 оснащены умными антеннами, которые обеспечивают постоянный сигнал для пользователей и на 20 % увеличивают радиус покрытия.

Преимущества пользователя



Высококачественная беспроводная сеть

Сверхскоростная сеть Wi-Fi 6 отличается отсутствием потери пакетов в роуминге, обеспечивает постоянный сигнал для пользователей и на 20 % увеличивает радиус действия.



Конвергенция нескольких сетей

Несколько сетей объединяются в одну для упрощения развертывания и снижения затрат, а также для надежной изоляции с помощью режимов DIP-коммутаторов.



Легкий O&M

Приложение HUAWEI eKit App поддерживает развертывание с помощью сканирования штрих-кода и удаленное обслуживание, что позволяет без проблем развернуть сеть магазинов.

История успеха

Ограничение полосы пропускания и контроль доступа в Интернет: Пропускная способность терминалов доступа в Интернет регулируется для обеспечения наилучшего качества обслуживания.

Защита от проникновения: Шлюз объединяет функции системы предотвращения вторжений (IPS) и антивируса (AV) для защиты сетевой безопасности дилерских центров.

Упрощенный O&M: Видимость сети в облаке позволяет управлять сетью в любое время и в любом месте.


Супермаркет	Device Type	Converged gateway	Core switch	Access switch	PoE switch	Wall plate AP	Ceiling-mounted AP
	Device Model	AR720	S310-24T4S	S220-48T4S	S220-48P4S	AP263	AP362



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Сверхскоростная гостиничная сеть

Анализ сценариев




Требование 1:
беспрепятственный доступ
в Интернет в номерах

Хороший доступ к Wi-Fi,
отсутствие необходимости в
передаче обслуживания



Требование 2: постоянное
видеонаблюдение


Бесперебойные
терминалы безопасности
(например, камеры)



Требование 3: гибкая
аутентификация и
управление пользователями

Портальная
аутентификация для
гостевого доступа

Портфолио продуктов на основе сценариев



Основные моменты продукта

Высокая пропускная способность

- **Сценарии:** отели, требующие пропускную способность выше 500 Мбит/с
- **Преимущество:** Как правило, точки доступа Wi-Fi 5 не могут обеспечить скорость 500 Мбит/с, что является пустой тратой ресурсов. Однако точки доступа Wi-Fi 6 обычно могут обеспечить скорость от 800 Мбит/с до 900 Мбит/с.

Высокий параллелизм

- **Сценарии:** зоны высокой плотности, такие как лобби отеля, конференц-зал, ресторан, бар и караоке-бокс
- **Преимущество:** В таких сценариях многие гости пользуются Wi-Fi одновременно. Из-за ограниченной производительности и малой пропускной способности Wi-Fi 5 влияет на кассовое обслуживание и впечатления пользователей.

Низкая задержка

- **Сценарии:** Гостям требуется низкая задержка в сети, чтобы играть в онлайн-игры или проводить видеоконференции.
- **Преимущество:** Wi-Fi 6 обеспечивает бесперебойную работу во время игр и видеоконференций.

Преимущества пользователя

Высококачественная сеть Wi-Fi 6

Точки доступа Wi-Fi 6 оснащены встроенными умными антеннами, которые обеспечивают постоянный сигнал для пользователей и увеличивают диапазон покрытия на 20%.

- Совместное планирование OFDMA и MU-MIMO обеспечивает на 20% более высокую пропускную способность в многопользовательских сценариях, чем в среднем по отрасли.

Всегда оптимальная беспроводная сеть

- Сеть Wi-Fi автоматически оптимизируется в запланированное время каждый день, чтобы поддерживать Wi-Fi в наилучшем состоянии.

Ограничение пропускной способности и управление доступом в Интернет

- Управление пропускной способностью доступа в Интернет осуществляется на терминалах для обеспечения качества обслуживания, тем самым гарантируя, что это не повлияет на качество доступа гостей в Интернет.

Постоянное видеонаблюдение

- Коммутатор поддерживает постоянный PoE, обеспечивая бесперебойное питание подключенных камер даже при перезагрузке коммутатора.
- Это обеспечивает круглосуточную работу камер для обеспечения безопасности кампуса.

Умный O&M

- Приложение HUAWEI eKit позволяет выполнять удаленную и визуализированную эксплуатацию сетевых устройств и поддерживает оптимизацию беспроводной сети в один клик.

История успеха

Курортный отель

Многочисленные системы обслуживания в отеле работают в унифицированном режиме, а услуги изолированы друг от друга для снижения затрат. Основываясь на принципе "опыт превыше всего", доступ в Интернет и интеллектуальные услуги предоставляются в режиме реального времени, а безопасность сети гарантирована. Удаленное расположение отеля требует графического интеллектуального оборудования O&M для сокращения времени устранения неисправностей и повышения эффективности.

Device Type	Converged gateway	Core switch	Access switch	PoE switch	Wall plate AP	Ceiling-mounted AP
Device Model	AR730	S310-24T4X	S220-48T4S	S220-48P4S	AP263	AP362



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Сверхупрощенная сеть коммерческой недвижимости

Анализ сценариев

Коммерческая недвижимость нуждается в надежной, быстрой, стабильной и простой беспроводной сети.

Отсутствие эстетики

- Трудно сочетать со стилем оформления
- Беспорядочная прокладка кабелей, плохой эстетический вид

Медленная беспроводная сеть

- Слабые сигналы на поворотах
- Плохое качество видео и игр


Частое отключение во время роуминга

- Нестабильный роуминг STA
- Частое отключение в роуминге

Комплексное обеспечение

- Сложный монтаж, повреждение декоративных элементов
- Сложный ввод в эксплуатацию, большая зависимость от руководств по продукции

Портфолио продуктов на основе сценариев



Типовая конфигурация на основе сценария	Сеть одноэтажных домов			Сеть многоэтажных домов (вилл)		
	Device Type	Device Model	Quantity	Device Type	Device Model	Quantity
	Routing and switching gateway	S380-S8P2T	1	Routing and switching gateway	S380-S8T2T	1
	Wi-Fi 6 AP	AP160/AP263	6	PoE switch	S110-24LP2SR	1
				Wi-Fi 6 AP	AP361	4
				Wi-Fi 6 AP	AP160/AP263	8
				Wi-Fi 6 AP	AP761	1

200 м2, 4 спальни и 2 гостиные

4-этажная вилла: 6 спален, 3 гостиные, 1 тренажерный зал, 1 гараж

Основные моменты продукта

Ultra-thin wall plate AP: a perfect mix of technology and aesthetics

- Толщина всего 8 мм, обработанные края и многоцветные варианты с элегантным и эстетичным дизайном
- Всенаправленное рассеивание тепла на 360°, не перегревающийся удобный корпус, не меняющий цвет

Smart antenna for full coverage without blind spots

- Dual-polarized high-performance smart antennas
- Always-on signals for users, 20% wider coverage range
- More focused signals, one more wall penetrated

Converged gateway for fast, secure Internet access

- Up to 2 Gbps bandwidth, zero-wait fast Internet access
- All-in-one device (routing + switching + PoE + wireless AC)

Преимущества пользователя

Многоцветный выбор, ультратонкий корпус и впечатляющая эстетика

Повсеместное беспроводное покрытие, сильный сигнал и преодоление еще одной стены

Высокопроизводительный шлюз "все в одном" для быстрого доступа в Интернет

История успеха

Беспроводное покрытие на вилле (Цзинань, Китай)

Высококачественная сеть Wi-Fi 6:

- Пропускная способность 3000 Мбит/с обеспечивает высокую скорость работы сети, удобство работы и загрузку видео за считанные секунды
- Встроенные умные антенны обеспечивают постоянный сигнал для пользователей
- Роуминг с искусственным интеллектом для бесперебойного подключения к сети или просмотра видео
- 3-сетевая интеграция (доступ в Интернет + видеонаблюдение + IPTV)

Device Type	Converged gateway	Access switch	PoE switch	Wall plate AP	Ceiling-mounted AP
Device Model	S380-S8T2T	S110-24T2SR	S110-24LP2SR	AP263	AP362



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Сеть умных заводов/складов

Анализ сценариев



Крупный обыкновенный склад

- Высокие складские стеллажи с большим количеством товаров, сильное экранирование сигналов между проходами
- Постоянно включенные портативные терминалы при мобильности пользователей, бесперебойный роуминг



Холодный склад для хранения свежих продуктов


- Адаптация к жестким условиям рабочей температуры и влажности
- Нормальная работа при низких температурах, защита IP68



Интеллектуальные складские помещения

- Быстроходные автофургоны
- Беспроводной роуминг, отсутствие потерь пакетов
- Управление активами RFID IoT

Портфолио продуктов на основе сценариев



Типовая конфигурация на основе сценария	Deployment Location				Device Type				Device Model				Quantity			
	Internet egress				Converged gateway				AR720				2			
	Core layer				Switch				S310-24T4X				1 or 2			
					Wireless access controller				AC650-128AP				1			
	Access layer				Switch				S220-48T4S				2			
					Switch				S220-48P4S				3			
	AP				Settled AP				AP361				10-15			
					Wall plate AP				AP160/AP263				5			
					High-density AP				AP661				3-5			
					Outdoor AP				AP761				4-6			

Основные моменты продукта

Умный роуминг для отсутствия отключений во время мобильности

Каждый терминал получает доступ к сети из точки доступа с наилучшим сигналом и максимальной пропускной способностью.

Долгосрочная стабильность в суровых условиях благодаря расширенному температурному диапазону, водо- и пылезащищенному дизайну

- Нормальная работа при температуре от -40°C до +65°C
- Пыле- и водонепроницаемость по стандарту IP68

Безопасность и надежность сети

Для предотвращения несанкционированного доступа к складу и производственной сети создаются блок-листы/доверенные списки и политики изоляции, обеспечивающие надежную защиту и надежность.

Преимущества пользователя

No coverage hole

- Точки доступа Wi-Fi 6 оснащены встроенными умными антеннами, которые обеспечивают постоянный сигнал для пользователей (отсутствие слабых сигналов даже в углах склада) и увеличивают диапазон покрытия на 20%.

Seamless roaming

- AGV работают стабильно и перемещаются с нулевой потерей пакетов, что повышает общую эффективность работы склада.

Always-optimal wireless network

- Интеллектуальная оптимизация радио и питания одним щелчком мыши для лучшей защиты от помех и усиления сигнала сети
- Автоматическая оптимизация в запланированное время

Secure and reliable network

- Строгий контроль доступа к складской сети, запрет доступа неавторизованных терминалов
- Постоянный PoE для бесперебойного питания камер

Simple O&M

- Приложение HUAWEI eKit для просмотра состояния устройства в режиме реального времени, своевременного оповещения о тревогах, быстрого устранения неполадок и бесперебойной удаленной эксплуатации

История успеха

База по разработке и производству двигателей

- Простота в использовании, быстрое развертывание и упрощенное O&M
- Высокое качество, высокая производительность и значительная экономия энергии
- Технология умных антенн Wi-Fi 6 обеспечивает высокую пропускную способность и низкую задержку; алгоритм плавной передачи данных, интеллектуальное ускорение приложений и распределение нагрузки по точкам доступа для обеспечения бесперебойной работы

Device Type	Converged gateway	Core switch	Aggregation switch	Access switch	Wireless AC	Wall plate AP	Ceiling-mounted AP
Device Model	AR720	S310-24T4X	S310-24T4S	S220-48T4S/48P4S	AC650-128AP	AP263	AP362



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Экологичная и безопасная сеть начального и среднего образования

Анализ сценариев



Детский сад




Начальная школа



Средняя школа

Офисный сценарий Сеть должна быть бесперебойной и безопасной, защита от заражения вирусами во время загрузки ресурсов курса из Интернета или с USB-накопителя.	Общественные помещения, такие как аудитории и вестибюли Беспроводное покрытие должно быть повсеместным, без слепых зон в общественных местах, таких как аудитории и вестибюли.	Учебный сценарий Доступ с высокой плотностью должен быть беспрепятственным и безопасным при любом сценарии, включая обычные классы, сценарии с электронными школьными ранцами (беспроводной доступ для 50-60 одновременных пользователей) и цифровые читальные залы (запрещен доступ к нелегальным веб-сайтам).	Сценарий видеонаблюдения Сеть должна быть стабильной, чтобы обеспечить постоянную видеобезопасность с большим количеством камер. Это позволит эффективно отслеживать инциденты, связанные с безопасностью на территории кампуса, если таковые произойдут.	Открытая спортивная площадка и парковка Сеть должна стабильно работать в течение длительного времени на открытом воздухе в суровых условиях (при сильном солнечном свете и проливном дожде). Например, спортивная площадка, прилегающая к учебному корпусу, и автостоянка.
--	--	---	---	--

Портфолио продуктов на основе сценариев



Сеть кампуса средней школы

Device Type	Device Model	Quantity
Converged gateway	AR720	1
Core switch	S310-24T4X	1 or 2
Wireless AC	AC650-128AP	1
Aggregation switch	S220-24T4X	2
Access switch	S220-48T4S	4
Video security-tailored switch	S110-16LP2SR	8
PoE switch	S110-16LP2SR	8
Settled AP	AP361	50
High-density AP	AP661	8
Wall plate AP	AP160/AP263	6
Outdoor AP	AP761	4

Сеть кампуса начальной школы

Device Type	Device Model	Quantity
Converged gateway	AR720	1
Core switch	S310-24T4X	1
Wireless AC	AC650-128AP	1
Aggregation switch	S220-24T4X	2
Access switch	S220-48T4S	4
Video security-tailored switch	S110-16LP2SR	8
PoE switch	S110-16LP2SR	8
Settled AP	AP362	50
Settled AP	AP361	8
Wall plate AP	AP160/AP263	6
Outdoor AP	AP761	4

Сеть детского сада

Device Type	Device Model	Quantity
Converged gateway	AR720	1
Core switch	S310-24T4X	1
Access switch	S220-48T4S	3
Video security-tailored switch	S110-16LP2SR	3
PoE switch	S110-16LP2SR	3
Settled AP	AP361	15
Wall plate AP	AP160/AP263	3

*Фактическое количество устройств определяется в зависимости от конкретного проекта.

Типовая конфигурация на основе сценария

Основные моменты продукта

Wi-Fi auto-optimization for always-optimal wireless coverage



Go to the service page, tap a project, and select Wi-Fi Optimization.

Scheduled optimization

Perpetual PoE for always-on power supply



The switch supports perpetual PoE, which provides uninterrupted power to connected cameras even when the switch is rebooting. This ensures always-on cameras.

Well-regulated Internet access



The converged gateway supports over 6000 protocols and applications and enables application access control (e.g., prohibiting game playing or VoD in a specific period of time).

Преимущества пользователя

Высококачественная сеть Wi-Fi 6

Точки доступа Wi-Fi 6 оснащены встроенными умными антеннами, которые обеспечивают постоянный сигнал для пользователей и отсутствие слабых сигналов даже в углах классных комнат и офисов.

Всегда оптимальная беспроводная сеть

Сеть Wi-Fi автоматически оптимизируется в запланированное время каждый день, чтобы поддерживать Wi-Fi в наилучшем состоянии.

Безопасная и надежная сеть

Шлюз интегрирует IPS, антивирус и другие функции безопасности для обеспечения безопасности доступа в Интернет в масштабах всего кампуса. Если требуются более сложные функции безопасности, можно установить межсетевой экран.

Постоянное видеонаблюдение

Коммутатор поддерживает технологию постоянного PoE, обеспечивая бесперебойное питание подключенных камер даже при перезагрузке коммутатора. Это обеспечивает постоянную круглосуточную работу камер для обеспечения безопасности кампуса.

Экономия энергии

Коммутатор поддерживает режим гибернации портов в часы простоя и динамическую регулировку скорости вращения вентилятора, что позволяет экономить более 30% энергии.

История успеха

Начальная школа в Тайване



Защита от несанкционированного доступа: Шлюз интегрирует IPS, антивирус и другие функции безопасности для обеспечения безопасности доступа в Интернет в масштабах всего кампуса.

Постоянный PoE: Когда коммутатор перезагружается, питание подключенных камер обеспечивается бесперебойно для обеспечения постоянной видеозащиты.

Переход порта в режим гибернации и интеллектуальная регулировка скорости вращения вентилятора на коммутаторе: снижение энергопотребления на 30%+

Device Type	Converged gateway	Aggregation switch	Access switch	Wireless AC	Wall plate AP	Ceiling-mounted AP
Device Model	AR720	S310-48T4X	S220-48T4S/48P4S	AC650-128AP	AP263	AP362



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Высоконадежная сеть местных больниц и клиник

Анализ сценариев

Лобби и медпункт

- Трудно сочетать со стилем оформления
- Беспорядочная прокладка кабелей, плохой эстетический вид


Консультационный кабинет и палата

- Нестабильный роуминг во время обхода отделений с КПК
- Частое отключение во время передвижения

Офис и конференц-зал

- Слабые сигналы в углах
- Плохое качество видеоконференций

Портфолио продуктов на основе сценариев



Clinic network				Community hospital network			
Deployment Location	Device Type	Device Model	Quantity	Deployment Location	Device Type	Device Model	Quantity
Internet egress	Converged gateway	S380-S8T2T	1	Internet egress	Converged gateway	AR730	1
Access layer	Access switch	S110-24T2SR	1	Security	Firewall	USG6000E-S03	1
	PoE access switch	S110-16LP2SR	1	Core layer	Switch	S310-24T4X	2
Wireless	Settled AP	AP361	3-5	Core layer	Wireless AC	AC650-256AP	1
	Wall plate AP	AP160/AP263	5-10	Access layer	Access switch	S220-48T4S	On demand
				Access layer	PoE access switch	S110-24LP2SR	On demand
				Wireless	Settled AP	AP362	On demand
				Wireless	Wall plate AP	AP160/AP263	On demand
				Wireless	Outdoor AP	AP761	On Demand

Основные моменты продукта

Как обеспечить безопасную передачу данных, когда медицинские учреждения полностью взаимосвязаны?
IPSec VPN, обеспечивающий безопасную связь между сайтами

1. IPSec VPN: безопасное соединение между главным офисом больницы, филиалами и общественными больницами.
2. Уникальный DSVPN от Huawei: позволяет сайтам напрямую взаимодействовать друг с другом.

Как защитить конфиденциальность персонала, например, информацию о диагностике и лечении? Система предотвращения вторжений (IPS), защищающая вашу сеть

1. Предотвращение троянских коней, червей и вирусов в режиме реального времени для обеспечения безопасности сети.
2. AR интегрирует функцию предотвращения вторжений, избавляя от необходимости разворачивать соответствующие устройства и снижая инвестиционные затраты.
3. База данных сигнатур IPS поддерживает локальное и онлайн-обновление в режиме реального времени.

What can I do if a virus spreads through emails or file downloads?
Antivirus, protecting your network

1. Антивирус: выявляет и обрабатывает вирусные файлы для защиты сетевой безопасности.
2. Функция AV доступна бесплатно. Вы также можете получить доступ к платформе security center для обновления в режиме реального времени.
3. Поддерживается быстрое обнаружение содержимого файлов, что обеспечивает высокую скорость и низкое потребление производительности.

Как обеспечить качество видеосвязи для консультаций и видеобезопасности?
Оптимизация WAN, обеспечение ключевых сервисов

1. Многопоточный и выборочный прием: обеспечивает надежность ключевых услуг.
2. Балансировка нагрузки: помогает правильно использовать пропускную способность нескольких каналов.
3. Функции многократной подачи и выборочного приема, а также балансировки нагрузки предоставляются бесплатно.

Преимущества пользователя

Высококачественная беспроводная сеть

- Сверхбыстрый Wi-Fi 6 со скоростью 3000 Мбит/с
- Умные антенны: еще одна стена, без слепых зон

Управление поведением в сети

- Конвергентное управление поведением в сети
- Гарантия пропускной способности доступа к сети для VIP-пользователей

Защита безопасности

- Интегрирует функции безопасности (такие как обнаружение вторжений и антивирус), обеспечивая проактивную защиту в режиме реального времени.

История успеха

Больница в Цзинане

Удобство работы: Гостевые терминалы могут подключаться к сети в любое время, а оплата онлайн-регистрации осуществляется эффективно и стабильно.

Управление: Мультисетевая конвергенция обеспечивает стабильную и бесперебойную работу больничных служб. Сеть масштабируема при снижении совокупной стоимости владения.

Безопасность: Комплексная защита в масштабах всей сети, усовершенствованное управление пользователями и сервисами, внедрение общесетевой безопасности и соблюдение соответствующих стандартов безопасности.

Device Type	Converged gateway	Aggregation switch	Access switch	Wireless AC	Wall plate AP	Ceiling-mounted AP
Device Model	AR730	S310-24T4X	S220-48T4S/48P4S	AC650-128AP	AP263	AP362







Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Портфолио для сетей МСП — Коммутатор

S110 series unmanaged switches

 S110-8P2ST 8 x GE Copper + 1 x GE optical port + 1 x GE Copper - PoE power: 124 W - Switching capacity: 20 Gbps - Forwarding Performance: 14.88 Mpps	 S110-8T2ST 8 x GE Copper + 1 x GE optical port + 1 x GE Copper - Switching capacity: 20 Gbps - Forwarding Performance: 14.88 Mpps	 S110-16LP2SR 16 x GE Copper + 2 x GE SFP - PoE power: 124 W - Switching capacity: 36Gbps - Forwarding Performance: 26.78Mpps
 S110-16T2S 16 x GE Copper + 2 x GE optical port - Switching capacity: 36 Gbps - Forwarding Performance: 26.78Mpps	 S110-24T2SR 24 x GE Copper + 2 x GE SFP - Switching capacity: 52 Gbps - Forwarding Performance: 38.69 Mpps	 S110-24LP2SR 24 x GE Copper + 2 x GE SFP - PoE power: 247 W - Switching capacity: 52 Gbps - Forwarding Performance: 38.69 Mpps

S220 series fully-managed switches

 S220-24T4X 24 x GE Copper + 4 x 10GE SFP+ - Switching capacity: 128Gbps - Forwarding Performance: 95Mpps	 S220-24P4X 24 x GE Copper + 4 x 10GE SFP+ - PoE power: 400 W - Switching capacity: 128Gbps - Forwarding Performance: 95Mpps	 S220-48T4S 48 x GE Copper + 4 x GE SFP - Switching capacity: 104Gbps - Forwarding Performance: 77Mpps
 S220-48P4S 48 x GE Copper + 4 x GE SFP - PoE power: 380 W - Switching capacity: 104Gbps - Forwarding Performance: 77Mpps	 S220-48T4X 48 x GE Copper + 4 x 10GE SFP+ - Switching capacity: 176Gbps - Forwarding Performance: 131Mpps	 S220-48P4X 48 x GE Copper + 4 x 10GE SFP+ - PoE power: 380 W - Switching capacity: 176Gbps - Forwarding Performance: 131Mpps

S310 series fully-managed switches

 S310-24T4S 24 x GE Copper + 4 x GE SFP - Switching capacity: 56Gbps - Forwarding Performance: 42Mpps	 S310-24P4S 24 x GE Copper + 4 x GE SFP - PoE power: 400 W - Switching capacity: 56Gbps - Forwarding Performance: 42Mpps	 S310-24T4X 24 x GE Copper + 4 x 10GE SFP+ - Switching capacity: 128Gbps - Forwarding Performance: 95Mpps	 S310-24P4X 24 x GE Copper + 4 x 10GE SFP+ - PoE power: 400 W - Switching capacity: 128Gbps - Forwarding Performance: 95Mpps
 S310-48T4S 48 x GE Copper + 4 x GE SFP - Switching capacity: 104Gbps - Forwarding Performance: 77Mpps	 S310-48P4S 48 x GE Copper + 4 x GE SFP - PoE power: 380 W - Switching capacity: 104Gbps - Forwarding Performance: 77Mpps	 S310-48T4X 48 x GE Copper + 4 x 10GE optical ports - Switching capacity: 176Gbps - Forwarding Performance: 131Mpps	 S310-48P4X 48 x GE Copper + 4 x 10GE optical ports - PoE power: 380 W - Switching capacity: 176Gbps - Forwarding Performance: 131Mpps

S380 series multi-service gateways

 S380-L4T1T 1 x GE Copper WAN + 4 x GE Copper LAN - Number of Clients: 200 - Switching Capacity: 8Gbps - Forwarding Performance: 420Kpps - Number of managed Aps: 32	 S380-L4P1T 1 x GE Copper WAN + 4 x GE Copper LAN - Number of Clients: 200 - Switching Capacity: 8Gbps - Forwarding Performance: 420Kpps - Number of managed Aps: 32 - PoE power: 50W	 S380-S8T2T 2 x GE Copper WAN + 8 x GE Copper LAN - Number of Clients: 300 - Switching Capacity: 16Gbps - Forwarding Performance: 420Kpps - Number of managed Aps: 64
 S380-S8P2T 2 x GE Copper WAN + 8 x GE Copper LAN - Number of Clients: 300 - Switching Capacity: 16Gbps - Forwarding Performance: 420Kpps - Number of managed Aps: 64 - PoE power: 124W	 S380-H8T3ST 1 x GE SFP + 2 x GE Copper WAN + 8 x GE Copper LAN - Number of Clients: 500 - Switching Capacity: 16Gbps - Forwarding Performance: 420Kpps - Number of managed Aps: 64	



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Портфолио для сетей МСП — Беспроводная сеть

Wi-Fi 6 series wall plate APs



AP160

- Dimension: 86*86mm
- Data Rate: 1.775Gbps
- Maximum transmit power: 20 dBm
- 2 x GE Copper
- Maximum power consumption: 9.1 W



AP263

- Dimension: 160*86mm
- Data Rate: 2.975Gbps
- Maximum transmit power: 23 dBm
- 2 x GE Copper
- Maximum power consumption: 12 W

Wi-Fi 6 series outdoor AP



AP761

- Data Rate: 1.775 Gbps
- 1 X GE Copper + 1 X GE SFP
- Maximum transmit power: 28 dBm
- Maximum power consumption: 17.7 W
- Operating temperature: -40°C to +65°C

Wi-Fi 6 series settled APs



AP361

- Dimension: 180*35mm
- Data Rate: 1.775 Gbps
- Maximum transmit power: 20 dBm
- 1 x GE Copper
- Maximum power consumption: 8.8 W



AP362

- Dimension: 180*35mm
- Data Rate: 2.975 Gbps
- Maximum transmit power: 20 dBm
- 1 x GE Copper
- Maximum power consumption: 11.2 W



AP661

- Dimension: 180*35mm
- Data Rate: 6.575 Gbps
- Maximum transmit power: 26 dBm
- 1 x 2.5GE Copper + 1 x GE Copper
- Maximum power consumption: 21.2 W

Wi-Fi 7 series settled APs



AP371

- Dimension: 180*35mm
- Data Rate: 3.6 Gbps
- Maximum transmit power: 23dBm
- 1 * 2.5GE Copper

AC600 Series WAC



AC650-128AP

- 10 x GE Copper + 2 x 10GE SFP+
- Forwarding capability: 10 Gbps
- Maximum number of manageable APs: 128
- Number of wireless access users: 1024



AC650-256AP

- 10 x GE Copper + 2 x 10GE SFP+
- Forwarding capability: 10 Gbps
- Maximum number of manageable APs: 256
- Number of wireless access users: 2048

Портфолио для сетей МСП — Конвергентный шлюз

AR700 series converged gateways



AR720

- 2 x GE Combo WAN + 8 x GE Copper LAN
- Forwarding performance (64-byte): 9 Mpps to 25 Mpps
- Number of Clients: 700
- Maximum power consumption: 20 W



AR730

- 1 x 10GE SFP+ + 2 x GE Combo WAN + 1 x GE combo port + 8 x GE Copper LAN
- Forwarding performance (64-byte): 9 Mpps to 25 Mpps
- Number of Clients: 1200
- Maximum power consumption: 20 W

Портфолио для сетей МСП — Межсетевой экран

USG6000E-S Series AI Firewall



USG6000E-S03

- 2*10GE(SFP+) +10*GE
- Desktop model
- Number of clients: 400



USG6000E-S13

- 2*10GE(SFP+) +8*GE Combo+2*GE
- 1U Rack-mounted model
- Number of clients: 700





Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Умный офис

Принесите всем интеллектуальный стиль работы.

Анализ сценариев

В различных сценариях проведения совещаний требуется единый подход.




- По всей стране работает множество филиалов, и существует большой спрос на удаленную связь.
- Задействовано множество сценариев, таких как внутренние совещания, внешние встречи и семинары.

Требуется плавное переключение между различными рабочими службами.



- Нелегко переключаться между рабочими службами, такими как совещания, тренинги, информационные панели и т.д.
- Оригинальные устройства имеют низкую открытость и плохую совместимость, что затрудняет повышение эффективности работы сотрудников.

Для различных устройств требуется упрощенное O&M.



- Имеется большое количество устройств для встреч. Условия в сети сложные, и частота отказов высока. Для обслуживания и управления переговорными устройствами требуется отдельный персонал.

Портфолио продуктов на основе сценариев



Административный офис



Дистанционное обучение для сотрудников



Офисная доска объявлений




IdeaShare | Cast+ | DLNA | IdeaShare Key

Основные моменты продукта



Универсальная конечная точка

- Не требуется сложная сеть или специальный обслуживающий персонал.
- Все в одном, низкая стоимость конструкции.



BYOM

- Никаких приложений или операций.
- DSoftBus + периферийные устройства профессионального класса IdeaHub поддерживают 8 приложений для проведения совещаний, таких как Zoom.



Непревзойденный опыт

- Сверхнизкая задержка записи.
- Простая проекция без необходимости подключения к сети.



Умный O&M

- Поддерживайте пакетную настройку устройств, обновление, выключение и доску объявлений.
- Обнаружение программных и аппаратных сбоев в один клик.

Преимущества пользователя



Улучшенный опыт

- Расширенные функции, такие как HD-переговоры, интеллектуальное обновление, сенсорное управление, запись на доске, совместная работа и взаимодействие, повышают удобство использования.



Более высокая эффективность

- Оптимизируйте все сценарии проведения совещаний, поддерживайте самообслуживание и позволяйте пользователям присоединяться к гибридным совещаниям единым и простым способом.



Цифровой офис

- От простых совещаний (проекция, просмотр контента на доске и совещание в формате HD) до множества сервисов (сервисные панели мониторинга и доска объявлений), повышающих эффективность работы корпоративного офиса.

История успеха

У предприятия 100 дочерних компаний, которые широко разбросаны по всей стране. На предприятии часто проводятся удаленные совещания для общения, что требует HD и стабильного аудио и видео. Универсальный IdeaHub обеспечивает такие функции, как облачные видеовстречи в формате HD и офисы для совместной работы, что позволяет обеспечить эффективное и единое управление и связь по культуре бренда между головным офисом и филиалами, а также помогает предприятию ускорить цифровую трансформацию офиса.



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Умный класс

Принесите цифровые технологии в каждый класс.

Анализ сценариев

Сотрудничество между учителем и учеником



- Переход от преподавания, в котором доминируют учителя, к равноправному сотрудничеству между учителями и учащимися.

Интерактивный метод обучения




- Переход от пассивного обучения, ориентированного на преподавателя, к интерактивному, эвристическому обучению, включающему руководство, обсуждение и обмен информацией.

Гибридное обучение



- Гибридное интерактивное обучение онлайн + оффлайн

Портфолио продуктов на основе сценариев




Основные моменты продукта



высокоинтегрированная среда обучения

- Высокоинтегрированная среда обучения, объединяющая взаимодействие преподавателей, мультиэкранное взаимодействие и управление обучением



Экран с мягким освещением 4K для комфорта и защиты глаз

- Оптический фильтр синего света, сертифицированный TÜV Rheinland
- Точная калибровка цвета для полного погружения в учебный процесс



Простой обмен учебными материалами

- Множество проводных и беспроводных методов проецирования, облегчающих обмен аудио, видео, учебными пособиями
- Двухдиапазонный модуль двойного Wi-Fi, обеспечивающий, чтобы сетевое подключение и проекция не мешали друг другу



- Быстрое переключение между Android и Windows
- Совместимость с различными обучающими приложениями

Преимущества пользователя



Здоровая и безопасная среда обучения

- Оптический анти-синий свет для защиты здоровья глаз.
- Аппаратная защита от несанкционированного доступа для обеспечения безопасности информации.



Интерактивный режим обучения

- Делитесь содержимым доски в любое время.
- Сохраните учебный материал, чтобы просмотреть его после занятий.
- Обширные учебные пособия для более эффективного преподавания.



Межрегиональный интерактивный класс

- Синхронное представление межрегионального учебного материала/содержимого интерактивной доски.
- Обсуждения проводятся в разных местах в одно и то же время, а результаты обсуждений комментируются.

История успеха

Школа А использует HUAWEI IdeaHub для создания интеллектуальной образовательной платформы, которая поддерживает как удаленное, так и локальное обучение. Профессиональные возможности удаленного взаимодействия HUAWEI IdeaHub позволяют ученикам в удаленных классах взаимодействовать с учителями и учениками в очных классах.



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Умный розничный магазин

Обеспечьте цифровую настройку для каждого клиента.

Анализ сценариев

Низкая эффективность рекламы в магазинах Дорогостоящие автономные материалы и низкий уровень повторного использования	Демонстрация ограничена пространством Отсутствие интерактивного опыта и единственный демонстрационный режим	Высокая стоимость удаленной связи Повторное общение и непоследовательная информация
---	---	---

Портфолио продуктов на основе сценариев

Сценарий	 Демонстрация решения	 Демонстрация продукта	 Marketing ad	 Digital exhibition hall	 Enterprise meeting/training
Платформа	 Облако Huawei	 Система распространения информации	 Платформа для проектирования		

Основные моменты продукта

Демонстрация продукта в облаке - Прямое подключение к облачному залу опыта и проведение демонстраций на основе сценариев без физических товаров - Демонстрация 3D-панорамы продуктов для создания интерактивного и захватывающего опыта	Настройка и проектирование решений - Онлайн-дизайн и участие заказчиков в кастомизации эффективно повышают желание совершить покупку - Различные комбинации модулей создают больше возможностей
Маркетинг и управление магазином - Единый менеджмент и маркетинговые плакаты, синхронизированные между тысячами магазинов - Индивидуальный выпуск и мультимедийный дисплей высокой четкости	Store training - Главный офис взаимодействует с магазинами удаленно, обеспечивая стандартизацию операций - Для повышения эффективности общения во время утренних и вечерних совещаний используются удобные и простые в использовании проекторы и доски.

Преимущества пользователя

 Увеличение объема продаж в магазинах на квадратный метр На небольшой площади можно создать цифровое пространство, которое охватит все.	 Маркетинг бренда в один клик Продвижение рекламы в филиалы одним щелчком мыши, эффективный охват клиентов и стандартизация работы магазинов	 Расширение возможностей сотрудников для повышения эффективности управления Дистанционное обучение похоже на презентацию на месте. Интеллектуальная инспекция магазина и выборочная проверка сокращают расходы на связь
--	---	--

История успеха

Huawei и SNIMAY осуществляют комплексное сотрудничество в области цифровых магазинов, что позволяет реализовать широкие сценарии взаимодействия с клиентами и повысить ценность заказов покупателей в магазинах. В настоящее время решение развернуто в сотнях магазинов по всей стране.



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Умный Бизнес-отель

Постройте новую маркетинговую площадку.

Анализ сценариев

Субподрядчик	Владелец отеля
 • Простое и эффективное решение для развертывания • Удаленная поддержка O&M	 • Используйте современные интерактивные электронные продукты для презентации материалов или видеороликов во время мероприятий клиентского сообщества. • Необходима единая маркетинговая платформа.



Простая установка и развертывание



Единая маркетинговая платформа для магазинов



Простой в освоении и использовании

Портфолио продуктов на основе сценариев



Основные моменты продукта



Что я могу использовать для воспроизведения видеороликов и демонстрации демонстрационных материалов клиентам во время занятий в кружке? Интеллектуальная доска с экраном с мягким освещением 4K может соответствовать этим требованиям.

1. Экран с мягким освещением 4K, HD-дисплеем и защитой от синего света для комфорта глаз.
2. Интеллектуальное преобразование рукописного текста, плавное написание и полноэкранные аннотации.



Как мне сообщить покупателям о некоторых пакетных скидках, чтобы стимулировать их желание совершить покупку?

1. На настраиваемой доске объявлений и HiBoard поочередно отображаются маркетинговые мероприятия.
2. Импортируйте тематическое изображение занятий одним щелчком мыши, чтобы адаптировать его к нескольким сценариям занятий.



Что делать, если клиенты, находящиеся на расстоянии, не могут приехать на место? Воспользуйтесь удаленной облачной HD-встречей - это эффективно и удобно.

Встроенное мультиоблачное совещание: Продукт можно использовать сразу после включения. Удаленные клиенты могут легко присоединиться к совещанию одним щелчком мыши.

Преимущества пользователя



Единая маркетинговая база

Сценарий фиксированных продаж: приглашение корпоративных пользователей и представление демонстрационных материалов с использованием продукта для формирования режима маркетинга в чайных.



Стоимость пакетов и портфолио

Продажа пакетов и портфолио: Комбинируйте несколько продуктов (сервис и IdeaHub), чтобы стимулировать желание клиентов совершать покупки.

История успеха

Бизнес-отель имеет в общей сложности более 30 филиалов, и в каждом отеле есть несколько IdeaHub. IdeaHub B2 используется для презентаций или воспроизведения видео во время кружковых мероприятий. IdeaHub S2 используется для улучшения взаимодействия внутри помещения, и клиенты могут получить к нему удаленный доступ.



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Умное здравоохранение

Обеспечьте профессиональный уход с помощью умного здравоохранения.

Анализ сценариев

Эффективность здравоохранения	Качество и безопасность	Информационный центр
- Разбейте и рассортируйте задачи по уходу вручную. - Расшифровывать информацию об услугах медсестер вручную. - Ежедневно составляйте отчеты о передаче дел.	- Передача информации вручную может привести к большему количеству ошибок. - Транскрипция → Неопределенность + большая нагрузка → Человеческий фактор	- Обмен медицинской информацией осуществляется не в режиме реального времени. - Ответственные медсестры не могут просматривать последнюю информацию о пациенте в режиме реального времени.

Портфолио продуктов на основе сценариев

 Конечная точка	 Компьютер в медпункте	 IdeaHub	- IdeaHub, универсальная сенсорная панель, отображает информацию о уходе на большом экране. - Соответствующая информация может быть введена через компьютер медпункта.
 Платформа	 Серверная платформа для обмена данными	 коммутатор	Обмен и передача данных в больнице.
 Данные	 информационные системы больниц		- Подключение к больничным информационным системам, таким как HIS и LIS, для получения врачебных рекомендаций для пациентов. - Грамотно классифицируйте и сортируйте данные.

Основные моменты продукта

Интеллектуальное отображение проектов по уходу за больными - Интеллектуальное отображение и автоматический подбор проектов по уходу за больными по категориям. - Быстрый сбор и обновление информации о пациенте в режиме реального времени.	Обзор электронной истории болезни - Система автоматически генерирует записи о койках и управляет информацией о них по категориям. - Рекомендации врачей для каждого человека можно получить одним касанием, а аннотации легко просматривать.
Расписание работы медсестер - Результат планирования очевиден. - Простая настройка и передача в один клик.	Умный переход - Взаимодействие с информационными системами и источниками данных по уходу за больными. - Автоматическое создание отчетов о передаче дел на основе шаблонов.

Преимущества пользователя

 Руководители больниц Улучшите качество больничных услуг. Повысьте безопасность медицинского обслуживания. Сократите расходы на управление больницей.	 Группа медсестер Оптимизируйте процессы обслуживания. Стандартизируйте рабочее поведение. Повысьте эффективность работы.	 Информационный раздел Профессиональная команда технического обслуживания Короткий период внедрения
--	--	---

История успеха

Народная больница провинции Шаньси использует интеллектуальную платформу взаимодействия медсестер в 87 стационарных отделениях, что значительно повышает эффективность работы медсестер, оптимизирует процессы ухода за больными, обеспечивает качество и безопасность ухода за больными.




Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.


Отделение цифрового банка

Принесите цифровой опыт каждому клиенту.

Анализ сценариев



Портфолио продуктов на основе сценариев



Основные моменты продукта

Существуют ли какие-либо потенциальные риски для безопасности служебной информации и данных? Имеется сертификат высокого уровня безопасности CC EAL5+.
Продукт оснащен операционной системой HarmonyOS. Как чипы, так и аппаратное обеспечение являются собственной разработкой, что обеспечивает безопасность и надежность.

Что делать, если сеть нестабильна и проекционный экран часто отключается? Wi-Fi 6 для прямой проекции обеспечивает стабильную проекцию в формате HD.
Совершенно новая технология P2P-проекции, отсутствие необходимости настройки сети, двухдиапазонный модуль Wi-Fi и выделенные каналы сигнала для проекции обеспечивают надежность.

Если я куплю проектор, нужно ли мне также покупать колонки, микрофоны и другие устройства для создания переговорной комнаты? Одного IdeaHub достаточно для одной переговорной комнаты.
1. Экономичность: Один IdeaHub = Профессиональная камера + Микрофон + Приложение для совещаний + Динамик.
2. Экономия времени: Продукт удобен в использовании, что обеспечивает вам аналогичный опыт использования мобильных телефонов.

Преимущества пользователя

Улучшенный цифровой опыт в торговых точках
Замените традиционное однонаправленное продвижение на ТВ цифровым опытом на основе 12-кратного оптического зума и 4K-ультра-HD PTZ-камер.

Efficient collaborative office
Идеально решает проблему изоляции между административным совещанием во внутренней сети, маркетингом и рекламой во внешней сети.

Smooth communication within the organization
Инвестируйте один раз, чтобы получить несколько сценариев применения, таких как внутренние утренние совещания, общение между отделами и корпоративные вечеринки.

История успеха

У одного банка более 200 000 отделений по всей стране, и в каждом из них есть более одного IdeaHub.

- B2 используется в зале для проведения выставок, утренних и вечерних встреч, а также дистанционного обучения.
- S2 используется в VIP-зале для удаленного подключения и подписания контрактов в режиме онлайн.



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.


Цифровое сообщество

Предоставление цифровых услуг для каждого сообщества.

Анализ сценариев



Традиционные устройства несовместимы с основным программным обеспечением для видеоконференций, что затрудняет их эксплуатацию и обслуживание.



Общественные сайты в каждом районе имеют ограниченные функции и не имеют единых программных и аппаратных средств, что неудобно для управления и обслуживания.



Отсутствует диверсифицированная среда обучения. В дополнение к локальным учебным устройствам необходимо развернуть совместные доски для удовлетворения потребностей удаленного обучения.

Портфолио продуктов на основе сценариев



Административное совещание



Общественная работа



Тренинг




IdeaShare | Cast+ | DLNA | IdeaShare Key

Основные моменты продукта



Профессиональная камера 4K

- Стабильный и надежный
- Оптический анти-синий свет с нулевым цветовым оттенком




Четкий прием звука в радиусе 12 метров

- 12-метровый звукозаписывающий сверхдальнего действия идеально подходит для проведения больших совещаний
- Деревянная обработка на основе DNN обеспечивает кристально чистый голос в стеклянных помещениях



Интеллектуальное отслеживание 2.0, обеспечивающее идеальные условия для проведения совещаний

- Разговор двух человек на одном экране
- Композиция золотого сечения



BYOM

- Никаких приложений или операций
- DSoftBus + периферийные устройства профессионального класса IdeaHub поддерживают 8 приложений для проведения совещаний, таких как Zoom

Преимущества пользователя



Двойная система IdeaHub, мощный опыт, качество видеоконференций в формате HD, беспроводное проецирование и обмен данными с мобильными телефонами и ПК могут значительно повысить качество и эффективность работы в сообществах.



Умные сообщества строятся в основном для различных сценариев, таких как обучение персонала общины, общение на удаленных встречах, административные центры общины и классы начальной школы.

История успеха

Административный консорциум создал сайт цифрового сообщества для городских и сельских районов, чтобы помочь удаленным территориям перейти на цифровые технологии. На основе функций IdeaHub разработаны многочисленные пространства для обучения и взаимодействия. Например, пространство для ухода и обслуживания, открытое пространство для общения, удаленное офисное пространство, зона цифрового правительства, а также пространство для обучения и тренингов созданы для диверсифицированного взаимодействия, отвечающего требованиям местного и удаленного обучения и обогащающего опыт жителей.



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Портфолио HUAWEI IdeaHub для рынка дистрибуции

IdeaHub S2

HUAWEI IdeaHub нового поколения

- HD cloud meeting
- BYOM(bring your own meeting)
- Wi-Fi 6 for direct projection

Сценарии: кабинеты руководителей, малые и средние конференц-залы

65"/75"/86"



IdeaHub B3

Умный офис в новом стиле

- BYOM(bring your own meeting)
- AI-powered communication
- Smart office collaboration

Сценарии: обычные конференц-залы, открытые дискуссионные площадки и торговые залы

65"/75"/86"



65"/75"/86"



IdeaHub B2

IdeaHub нового поколения для совещаний

- HD cloud meeting
- 25-ms writing latency
- Dual Wi-Fi projection

Сценарии: обычные конференц-залы, открытые дискуссионные площадки и торговые залы





Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Полностью оптическая офисная сеть для малого и среднего бизнеса

Анализ сценариев

Превосходный опыт и высокая скорость

- Плавная работа в сети, стабильность и отсутствие зависаний


Простая сеть с небольшим количеством устройств и низкой стоимостью

- Шлюзы, поддерживающие множество функций, сводят к минимуму количество требуемых устройств.
- Поддержка нескольких широкополосных сетей, что позволяет экономить затраты

Профессиональный персонал по O&M не требуется

- Удаленное управление O&M
- Быстрое устранение неисправностей в сети

Портфолио продуктов на основе сценариев



Типовая конфигурация

Device	Офис на 10 человек		Офис на 50 человек		Офис на 100 человек	
	Model	Quantity	Model	Quantity	Model	Quantity
Optical gateway	F1001-AC	1	F1001-AC	1	F1001-AC	1
Ceiling Optical AP	F600C-30-1GH	2	F600C-30-1GH	4	F600C-30-1GH	8
PoE ONU	/	/	F200D-8P	1	F200D-8P	2

Основные моменты продукта

Хорошая работа беспроводной сети, отсутствие потери связи между точкой доступа и шлюзом, отсутствие проблем со скоростью

- Все оптические точки доступа используют для обратной связи кабели power over fiber (PoF), обеспечивающие пропускную способность 2,5 Гбит/с и высокую скорость передачи данных.
- Оптические точки доступа имеют большую пропускную способность и поддерживают 64 одновременных пользователей. Пропускная способность для одного пользователя может достигать 1,4 Гбит/с.

Передовые материалы оптического волокна, высокая пропускная способность, расстояние передачи > 100 м.

- Современные материалы: кабели PoF могут быть подключены на месте. Их проще устанавливать и они обеспечивают более высокую скорость передачи данных, чем сетевые кабели.
- Большое расстояние передачи: Питание и оптические сигналы передаются по одному кабелю. Передача данных и дистанционное питание могут достигать 150 м.

Несколько выходов, высокая степень интеграции, один оптический шлюз для всех функций

- Высокая степень интеграции: Оптические шлюзы поддерживают множество функций, таких как роуминг Wi-Fi, корпоративные шлюзы, ONT и порталная аутентификация.
- Передача данных по нескольким глобальным сетям: Шлюз поддерживает максимум четыре широкополосных канала, маршрутизацию на основе политик и наложение полосы пропускания, обеспечивая непрерывность сети при отказе одного канала.

Преимущества пользователя

Экстраординарный опыт

- Иновационный оптический шлюз: высокая скорость 2,5 Гбит/с, сверхбольшая пропускная способность соединения
- Оптическая точка доступа, поддерживающая одновременные подключения 64 пользователей с пропускной способностью 6 Мбит/с. Высокая пропускная способность при отличной производительности

Простое развертывание

- Высокоинтегрированный оптический шлюз: целый шкаф в коробке занимает на 80% меньше места.
- Кабели PoF нового поколения: разъемы plug-and-play, возможность подключения без касания

Легкий O&M

- Приложение HUAWEI eKit: развертывание с помощью сканирования кода, контроль доступа
- Удаленная оптимизация Wi-Fi, визуализированная и управляемая топология сети
- Удаленное O&M с быстрым реагированием

История успеха

Hubei Agile Network Technology Co., Ltd.

Компания Hubei Agile Network хотела усовершенствовать свои сети. Для этого она развернула решение Huawei MiniFTTO Solution, которое предоставляет услуги проводной сети, Wi-Fi и безопасности, обеспечивая эффективную работу команды из 100 человек.

Product	Model	Quantity
Optical gateway	F1001-AC	1
Ceiling Optical AP	F600C-30-1GH	6
Panel Optical AP	F600P-30-1GH1	2
PoE ONU	F200D-8P	2



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Понолстью оптическая сеть для недвижимости

Анализ сценариев

Аккуратная установка, индикатор, не мешающий жителям
Простая установка, доступная после включения питания



Установка в распределительную коробку (86 мм), индикатор может быть отключен Дистанционное питание, устройства plug-and-play

Высокая и стабильная скорость передачи данных в сценариях онлайн-обучения/конференций




Сильный сигнал, большой охват
Стабильная работа сети, высокая скорость

Множество типов сетевых терминалов, требующих родительского контроля




Усовершенствованный родительский контроль (по лицам/времени/терминалу) Устойчивое соединение на частоте 2,4 ГГц Ультрагигабитная связь на частоте 5 ГГц

Портфолио продуктов на основе сценариев



Одноэтажная квартира



Многоэтажный дом

Mini cabinet under the stairs
PoE terminal for video backhaul
panel Optical AP in bedroom
Ceiling Optical AP in living room

Типовая конфигурация

Устройство	Одноэтажный		Многоэтажный	
	Модель	Количество	Модель	Количество
Optical gateway	F1001-AC	1	F1001-AC	1
Ceiling Optical AP	F600C-30-1GH	5	F600C-30-1GH	8
PoE ONU	/	/	F200D-8P	2

Основные моменты продукта



Оптическая точка доступа: высокая скорость 2,5 Гбит/с, проверенная скорость 1,4 Гбит/с в реальном случае
1. Кабели PoF и оптические точки доступа позволяют в полной мере использовать преимущества Wi-Fi 6.
2. Кабели PoF заменяют обычные сетевые кабели, увеличивая скорость до 2,5 Гбит/с и расстояние передачи до 150 м.



Оптоволокно в комнату (FTTR), ультрагигабитный оптический Wi-Fi роуминг
1. FTTR: сигналам Wi-Fi не нужно проходить сквозь стены, что предотвращает затухание скорости.
2. Быстрый роуминг: Видеоконференции проходят очень гладко благодаря алгоритмам роуминга, которые обеспечивают сверхнизкую задержку и бесперебойную работу в роуминге.



Идентификация и контроль приложений
1. Позволяет родителям настраивать временные периоды контроля приложений, чтобы научить детей правильно использовать приложения.
2. В режиме реального времени можно управлять восемью типами приложений, такими как игры, видео, покупки, социальные сети, платежи и загрузки.

Преимущества пользователя



Простое развертывание

- Высокоинтегрированный оптический шлюз: целый шкаф, упакованный в один информационный блок
- Терминалы Plug-and-play: подключи и работай, интуитивно понятные операции



Плавный сверхгигабитный оптический Wi-Fi

- FTTR с двухдиапазонным Wi-Fi 6: бесперебойная сеть с высокой скоростью для "умного" дома



Efficient online behavior management

- Настройка правил: игры, короткие видеоролики и другие приложения отключаются по требованию в любое время
- Управление гостями: быстрое создание системы управления гостевым Wi-Fi для безопасной изоляции

История успеха

Вилла Greentown Yinlu

Проект Greentown's Yinlu - это вилла с внутренним двором в китайском стиле, расположенная в Ханчжоу. Когда традиционная культура встречается с зелеными технологиями, уникальное очарование китайской архитектуры идеально вписывается в природную среду. Оптоволоконная сеть Huawei MiniFTTO для всего дома - это низкоуглеродная технология с нотками роскоши, обеспечивающая владельцам недвижимости превосходное качество Wi-Fi 6 в каждом уголке их "умных" вилл.

Product	Model	Quantity
Optical gateway	F1001-AC	1
Desktop Optical AP	F600D	2
Desktop PoE ONU	F200D-8P	1
Ceiling Optical AP	F600C	2
Panel Optical AP	F600P	6



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Полностью оптическая сеть для сети бизнес-отелей

Анализ сценариев

Быстрый доступ в Интернет и хорошие впечатления



Хорошая работа в сети, отсутствие зависания кадров для Wi-Fi и IPTV, отсутствие жалоб на работу сети в часы пик.

Простая конструкция




Простая конструкция и прокладка кабелей, что снижает общие затраты

Простой O&M



Простое обслуживание, быстрое обнаружение и восстановление неисправностей

Портфолио продуктов на основе сценариев



Типовая конфигурация

Устройство	Модель	Количество
Optical Gateway	F1001-AC	1
Desk Optical AP	F600D-12-4G1V	20
Ceiling Optical AP	F600C-30-1GH	1
POE ONU	F200D-8P	1

Основные моменты продукта



Многофункциональный оптический шлюз все в одном
Встроенный оптический шлюз, упрощенная сетевая архитектура уровня 2 и пропускная способность 2,5 Гбит/с для точек доступа



Одноволоконная мультисервисная оптическая точка доступа
Одно устройство поддерживает телефон, гостевой контроль, Wi-Fi и проводную связь, что упрощает развертывание..



Приложение HUAWEI eKit smart O&M для смартфонов в один клик
Приложение HUAWEI eKit сканирует код для развертывания и удаленного ввода в эксплуатацию в один клик

Преимущества пользователя



Обеспечьте премиальное обслуживание

10GE выход и высокая скорость 2,5 Гбит/с.
HD IPTV, беспроводная проекция и низкая задержка



Упрощенная эксплуатация и управление

Приложение HUAWEI eKit App с дистанционным управлением одним щелчком мыши, просто и легко

История успеха

Экспресс-отель в Шэньчжэне

Полностью оптический отель премиум-класса: одно оптоволокно на один номер. Одно оптоволокно позволяет предоставлять несколько гостиничных услуг, снижая затраты; Скорость передачи данных в номер 2,5 Гбит/с, высокая пропускная способность и отсутствие зависания кадров в часы пик; Удаленная интеллектуальная эксплуатация с помощью приложения HUAWEI eKit сокращает время восстановления после сбоя на 50%.

Device	Model	Quantity
Optical Gateway	F1001-AC	1
Desk Optical AP	F600D-12-4G1V	20
Ceiling Optical AP	F600C-30-1GH	2
POE ONU	F200D-8P	1



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Полностью оптическая сеть для магазинов

Анализ сценариев



Превосходный опыт
Гигабитный Wi-Fi повсюду

Требования


Простота развертывания
Развертывание в течение 1 минуты с помощью сканирования кода Plug-and-play



Простота в обслуживании
Устранение неполадок в течение 1 минуты Наглядность и управляемость



Портфолио продуктов на основе сценариев



Typical configuration

Device	≤200m ²		>200m ²	
	Model	Quantity	Model	Quantity
Optical gateway	F1001-AC	1	F1001-AC	1
Ceiling Optical AP	F600C-30-1GH	3	F600C-30-1GH	5
PoE ONU	/	/	F200D-8P	2

Основные моменты продукта



Многопользовательский параллелизм для обработки большого пешеходного потока

1. Оптические точки доступа поддерживают высокую скорость и множество подключений. Одна точка доступа может обеспечить стабильное подключение для 64 пользователей одновременно.
2. Данные передаются обратно со скоростью 2,5 Гбит/с по PoF-кабелям, что позволяет мгновенно оформить заказ.



Единая сеть для различных сервисов, поддерживающая несколько терминалов разных поколений

1. Объединено множество сервисов, включая проводную сеть, сеть Wi-Fi, видеонаблюдение и контроль доступа.
2. Поддерживает диапазоны частот 2,4 ГГц и 5 ГГц по Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6.

Преимущества пользователя



Сверхгигабитный оптический Wi-Fi, высокая параллельность

2,5 Гбит/с Wi-Fi с 6 оптическими точками доступа
Ультрагигабитный доступ для улучшения качества обслуживания клиентов, упрощения оформления заказа, инвентаризации и осмотра магазина



Подшипник многоцелевого назначения, эксплуатация и обслуживание в режиме самообслуживания

Все сервисы, развернутые в одной оптической сети, просты в эксплуатации и обслуживании, не требуют специальных знаний
Удаленная проверка с помощью приложения для быстрого решения проблемы

История успеха

Магазины МТ

Компания МТ построила более 20 магазинов третьего поколения cultural experience в Пекине, где было внедрено решение Huawei MiniFTTO. Оптоволоконные сети заменяют сетевые кабели, и все услуги в магазине предоставляются по единой сети. Камеры с искусственным интеллектом позволяют выполнять такие функции, как статистика по тепловым картам, идентификация алкогольной продукции и удаленный осмотр магазина, что выводит культурное здание МТ на новый уровень.

Product	Model	Quantity
Optical gateway	F1001-AC	1
Ceiling Optical AP	F600C-30-1GH	2
Panel Optical AP	F600P-30-1GH	1
PoE ONU	F200D-8P	2



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

MiniFTTO Портфолио

Оптический шлюз

F1001-AC



NNI: 4 x GE (WAN/LAN multiplexing)/1 x XG-PON
UNI: 4 x GE (WAN/LAN multiplexing) + 8 x GPON (XC/UPC, PoF) + 16 x GPON (SC/UPC)
Device connection capacity: 300
Number of access terminals: 24

ONU

F100D-4G



Box-shaped ONU
NNI: GPON
UNI: 4 x GE

F200D-8G



Box-shaped ONU
NNI: GPON
UNI: 8 x GE

F200D-8P



Box-shaped ONU
NNI: GPON
UNI: 8 x GE, PoE/PoE+

F100P-2G



Panel ONU
NNI: GPON
UNI: 2 x GE

Оптическая точка доступа

F600C-30-1GH



Ceiling Optical AP
NNI: GPON
UNI: 1 x GE + 2.4 GHz & 5 GHz Wi-Fi 6

F600D-30-4G1V



Desktop Optical AP
NNI: GPON
UNI: 4 x GE + 1 x POTS + 1 x USB + 2.4 GHz & 5 GHz Wi-Fi 6

Оптический компонент

Готовый двухсторонний PoF-кабель



Ports: prefabricated XC/UPC small and micro connectors at both ends
Length: 20/30/50/60/80 m





Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Хранение данных ERP для МСП

Анализ сценариев



- Система планирования ресурсов предприятия (ERP) проходит через все каналы деятельности предприятия, поэтому предъявляет повышенные требования к надежности хранения и безопасности данных.
- Эксплуатация и обслуживание ИТ-системы должны быть более эффективными, а такие технические средства, как моментальные снимки, поддерживают быстрое восстановление сервисов.



Надежные данные без потерь




Защищенные данные с низким уровнем риска



Эффективная эксплуатация и обслуживание системы

Портфолио продуктов на основе сценариев



Device	Configuration
Recommended ISVs	Open Source ERP, Yonyou U8C, and Kingdee
Application server	1 x dual-socket rack server (6 cores, 32G, 4 x 600G SAS, RAID1, 4 x 10GE ports)
Database server	1 x dual-socket rack server (8 cores, 32G, 4 x 600G SAS, RAID1, 4 x 10GE ports)
Storage system	OceanStor 5120 (2U, Dual Controllers, 8 x 10 GB, 4 x 480G SSD, 8 x 1.2T SAS, SAN Basic Software License)

Основные моменты продукта



Конвергентные услуги: По мере интеграции и обмена информацией используются информационные средства для повышения эффективности работы. Данные из множества систем хранятся на профессиональных устройствах хранения данных, что обеспечивает безопасность и надежность данных и снижает затраты на приобретение устройств.



Безопасная и надежная система: Избыточные компоненты основных устройств хранения, а также аппаратная надежность 99,999% (увеличена с 99,9%) повышают безопасность данных. Дополнительные функции, такие как зеркалирование томов и моментальные снимки, используются для обеспечения безопасности данных и непрерывности обслуживания, а также для повышения надежности до 99,9999 %.



Простая установка и O&M: Предварительная интеграция с вендорами обеспечивает оптимальную конфигурацию ERP-системы. Единое контактное лицо по вопросам эксплуатации и обслуживания снижает затраты на связь.

Преимущества пользователя

Надежные данные

Профессиональное хранилище корпоративного уровня, безопасность данных, защищенная резервированием и разработкой программного обеспечения для основных устройств хранения

Быстрое восстановление

Дополнительные функции, такие как зеркальное отображение томов и моментальные снимки, развернутые для обеспечения безопасности данных и непрерывности обслуживания, помогают быстро восстанавливать данные и службы на основе моментальных снимков

Эффективный O&M

Развертывание путем сканирования QR-кода, настройка с помощью мастера и удаленное обслуживание с помощью приложения HUAWEI eKit App, а также централизованное обслуживание DME

История успеха

Торговая компания

- Профессиональное хранилище, обеспечивающее безопасность данных**

Один набор устройств хранения данных обеспечивает профессиональное хранилище корпоративного уровня для множества приложений.
- Быстрое восстановление работоспособности**

Для быстрого восстановления служб создаются резервные копии важных служебных данных с использованием моментальных снимков.
- Упрощенный ввод в эксплуатацию**

Для быстрого восстановления служб создаются резервные копии важных служебных данных с использованием моментальных снимков.



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

ИТ-инфраструктура малых и средних больниц

Анализ сценариев



- Основные системы, такие как HIS, должны работать в режиме 24/7 без перебоев, чтобы соответствовать требованиям отделений неотложной помощи и стационаров.
- Больницам требуется высокопроизводительное решение с низкой задержкой, учитывая огромную нагрузку на HIS в часы пик.



Долгосрочная устойчивость системы



Бесперебойное обслуживание в часы пик



Быстрое восстановление работоспособности

Портфолио продуктов на основе сценариев

Doctor front-end workstation



Application cluster



HIS



PACS


Virtualization cluster



Image cluster



FC or IP networking



Гибридное флэш-хранилище OceanStor
Поддерживаются SAN и NAS

Device	Configuration
Recommended ISVs	HIS/PACS Software
Storage	OceanStor 5220 (2U, Dual Controllers, 64 GB cache, 8 x 1 GB ETH + 8 x 16 GB FC + 8 x 10 GB ETH, 4 x 480 GB SSD + 8 x 10T NLSAS, SAN&NAS Basic Software License)
Server	2 x dual-socket rack servers (8 cores, 32G, 4 x 600G SAS, RAID1, 4 x 10GE ports, 4 x 16 GB FC)
Switch	2 x SNS3664, 2 x CE6850

Основные моменты продукта



Упрощенная архитектура: Единое устройство хранения данных поддерживает конвергенцию SAN и NAS. Первое используется для баз данных, а второе - для изображений. Кроме того, уникальная функция интеллектуального распределения данных NAS по уровням значительно ускоряет просмотр файлов изображений hotspot PACS и доступ к ним при одновременном сокращении времени отклика. Объединение систем SAN и NAS снижает общую стоимость владения почти на 30%.



Постоянно работающие сервисы: Единое устройство хранения данных использует архитектуру с полным резервированием для обеспечения непрерывности обслуживания в режиме 24/7 и предотвращения потери данных. Кроме того, при необходимости может быть предоставлено решение для хранения данных в режиме active-active.



Ускорение работы флэш-памяти: SmartQoS и SmartCache помогают ускорить работу флэш-памяти, обеспечивая высокую скорость доступа к данным основных систем, таких как HIS и PACS. Например, решение увеличивает скорость извлечения данных PACS на 60 %.

Преимущества пользователя



Сервисы 24/7

Высоконадежная архитектура гибридной флэш-памяти OceanStor обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу основных систем, таких как HIS.



Бесперебойное обслуживание в часы пик

Гибридное флэш-ускорение OceanStor обеспечивает высокую скорость чтения/записи данных в основных системах, таких как HIS и PACS, в часы пиковой нагрузки.




Конвергентное развертывание

Одно устройство позволяет конвергентно развертывать SAN и NAS. Хранилище SAN используется для баз данных, а хранилище NAS - для образов.

История успеха

Городская больница



- Надежное хранение данных**
Meets the requirements of customer's service planning, eliminates single hardware faults of the system, ensures 24/7 always-on services, and prevents data losses and service interruptions.
- 30 % быстрее реагирует HIS, изображения извлекаются в течение 5 секунд**
Интеллектуальный алгоритм SmartAcceleration обеспечивает предварительную выборку файлов изображений hotspot и ускоряет работу флэш-памяти. Файл изображения размером 512 КБАЙТ может быть восстановлен на одном клиенте в течение 5 секунд.
- Многофункциональное устройство**
Одно устройство поддерживает как SAN, так и NAS, удовлетворяя требования к хранению данных как HIS, так и PACS.



Отсканируйте код, чтобы загрузить приложение для получения более подробной информации.

Портфлио SSD накопителей серии HUAWEI eKitStor для рынка дистрибуции

eKitStor Xtreme 300 U.2 SSD

Замените жесткие диски на твердотельные накопители для серверов



1.6TB-7.68TB

Превосходная производительность

7200/4500 МБ/с
1600K/400K IOPS

Durability and reliability

2,500,000 hours
MTBF (среднее время между отказами)

Общее улучшение

DiskBooster:
Программное обеспечение для улучшения качества дисков
Повышение надежности и производительности

Корпоративные SSD-компоненты для сценариев дистрибьюторского бизнеса

eKitStor Xtreme 200 M.2 NVMe SSD

Высокопроизводительные SSD для повышения производительности ПК



512GB-4TB

Превосходная производительность **7400 МБ/с**

*Последовательное чтение (версия 2 ТБ)

Долговечность и надежность

4400 ТБВт

*ожидаемый срок службы SSD (версия 4 ТБ)

Энергосбережение < 5 Вт

потребляемая мощность

Компоненты, связанные с SSD-накопителями для ПК, ноутбуков, поделок и других целей

eKitStor Shield 200 Высокозащищенный портативный SSD-накопитель

Высокая портативность и долговечность



1TB-4TB

Высокопроизводительный интерфейс 20 Гбит/с
* USB 3.2 Gen 2x2

Надежная прочность
Защита от воды и пыли по стандарту IP67, защита от падения с высоты 3 м, и устойчивость к раздавливанию автомобиля весом 2 000 кг

Предельная надежность
256-битное аппаратное шифрование AES-XTS, безопасное стирание

Портативный твердотельный накопитель для съемок в дороге, разведки минералов и других сценариев



The HUAWEI eKit digital platform consists of the HUAWEI eKit website and HUAWEI eKit App. It is a digital distribution platform that integrates **marketing, transaction, service, enablement, and partner operations** for numerous distribution partners and enterprise-level users in the enterprise market.




For Distributors

Build e-commerce-like capabilities of transaction and digital operation



For End Users

Connect ICT products and digitalized requirements



HUAWEI eKit website



HUAWEI eKit App



Online Mall

Learn about launched and hot-selling products, query prices and specifications, obtain product documents, and quickly select models.

Product Selection

Select product models through the product library and share your selection list with customers in one click.
(Only on the HUAWEI eKit App)

Online Transaction

Gold DPs can place orders online and view the progress in real time.
(Only on the HUAWEI eKit website)

Simplified Deployment

SOHO /Data Storage/MiniFTTO products can be deployed using the App
Routine O&M operations, such as device configuration and network optimization, can be done with one click
(Only on the HUAWEI eKit App)

Partner Operation

Incentives for partners with details shown, Performance Dashboard with clear visualization, Demand Forecast to maintain supply and demand.
(Only on the HUAWEI eKit website)



DIGITALIZATION FOR SUCCESS

Huawei Technologies Co., Ltd.

Address: Huawei Industrial Base
Bantian, Longgang
Shenzhen 518129
People's Republic of China

Website: <https://e.huawei.com>

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2024. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Huawei Technologies Co., Ltd.

Trademarks and Permissions



and other Huawei trademarks are trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.

All other trademarks and trade names mentioned in this document are the property of their respective holders.

Notice

The purchased products, services and features are stipulated by the contract made between Huawei and the customer. All or part of the products, services and features described in this document may not be within the purchase scope or the usage scope. Unless otherwise specified in the contract, all statements, information, and recommendations in this document are provided "AS IS" without warranties, guarantees or representations of any kind, either express or implied.

The information in this document is subject to change without notice. Every effort has been made in the preparation of this document to ensure accuracy of the contents, but all statements, information, and recommendations in this document do not constitute a warranty of any kind, express or implied.