elica.com



Boxin Advance Dry

Умная встраиваемая вытяжка с линейным дизайном способна самостоятельно следить за качеством воздуха на кухне! Изделие полностью предотвращает образование конденсата, а также подключается к приложениям.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

elica.com

elica

Общие данные

ВЕС (КГ) ОТДЕЛКА РАЗМЕРЫ (СМ)

10,8 Нержавеющая сталь 60

КЛАСС МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ИНДУКЦИОННОЙ ИЛИ ОТ КОНФОРОК ГАЗОВОЙ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТЫ ДО НАСТЕННОГО

до настенного блока блока (по высоте)

50cm 57cm

ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

150mm Strip Led 1x7 W - 3500 K - 421 LUX 257W

Аспирация

МИН.-МАКС. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИ ИНТЕНСИВНОЙ АСПИРАЦИИ

270m³/h - 700m³/h

мин.-макс. уровень шума

52db(A) - 67db(A)

CONTROLS

Электронное управление 3 ск. +

Инт