


**На страже
бодрости!**



**Кофеварка
КТ-7461**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство кофеварки	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	20
Уход и хранение	21
Устранение неполадок	21
Технические характеристики	24
Меры предосторожности	25

Общие сведения

Кофеварка КТ-7461 поможет приготовить кофе эспрессо, капучино или латте, а также множество других видов кофе на ваш вкус. С помощью стимера вы можете приготовить молочную пенку, а также подогреть паром остывший напиток.

Эспрессо — это особый способ приготовления кофе. Чаще всего слово «espresso» переводят как: «под давлением», «быстрый», «выразительный».

При методе «эспрессо» вода заливается в резервуар, подкачивается в бойлер, там нагревается и под давлением проходит через молотый кофе. Так как процесс происходит под высоким давлением, то из кофе выделяется максимальное количество полезных и ароматических веществ. Кофе получается очень вкусным, ароматным и с пенкой. Пенка на эспрессо называется кре́ма, она состоит из углекислого газа, эфирных масел и частичек кофе. По качеству крема определяют свежесть кофе. Если кофе свежий, то пенка объемная и стойкая. Несмотря на сильный аромат и полный вкус, эспрессо содержит в 2–3 раза меньше кофеина, чем порция чая, кофе по-восточному или растворимого кофе.

Ключевым отличием рожковой кофеварки от всех остальных кофеварок, турок и прочих кофейных устройств является наличие рожка, его часто называют холдер. Молотый кофе помещается в фильтр рожка и прессуется в таблетку. Процесс трамбовки также называют темперовкой. Правильная темперовка — ювелирный процесс. Если утрамбовать слишком сильно, то воде потребуется гораздо больше времени для прохождения сквозь плотный слой кофе. Вкус напитка будет очень горьким. Если утрамбовать слабо, то вода пройдет сквозь неплотный слой слишком быстро, и вкус кофе будет кислым и водянистым. Мерная ложка-темпер поможет утрамбовать в рожке кофейную таблетку.

Молочную пенку для капучино можно сделать самостоятельно. Для приготовления пара и горячей воды в кофеварке есть паровая трубка — стимер. Стимер погружают в холодное молоко, включают подачу пара и взбивают молочную пенку.

Процесс приготовления молочной пенки потребует от вас некоторой сноровки. Но если вы все делаете правильно, у вас получится однородная и гладкая сладковато-сливочная на вкус пенка. Насадка на стимер облегчает процесс приготовления молочной пенки.

Металлические фильтры с лазерным нанесением отверстий долговечны и не требуют использования каких-либо расходующихся частей. Кофеварка оснащена съемным резервуаром для воды и металлическим рожком. Металлический рожок хорошо прогревает напиток, сам напиток получается насыщенным, густым и с хорошей пенкой.

Ценители кофе выбирают кофеварки для дома, потому что им важно непосредственно участвовать в процессе приготовления кофе, создавать свои собственные рецепты, узнавать тонкости и хитрости настоящего кофейного напитка.


Но не стоит забывать, что вкус и качество кофе зависят от сорта, степени обжарки и помола кофейных зерен. Кофеварка — отличный выбор для гурманов, желающих ежедневно наслаждаться полным букетом вкуса свежего кофе. Особая технология приготовления позволяет сохранить большое количество полезных веществ и тонкий аромат напитка.

Комплектация

1. Кофеварка — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
 - Резервуар для воды с крышкой — 1 шт.
 - Поддон с решеткой — 1 шт.
 - Ручка стимера — 1 шт.
 - Насадка панарелло с уплотнительным кольцом — 1 шт.
2. Рожок — 1 шт.
3. Одинарный фильтр (single) — 1 шт.
4. Двойной фильтр (double) — 1 шт.
5. Мерная ложка-темпер — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофеварки



Кнопка «Вкл/Выкл» включает и отключает кофеварку. После нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» кофеварка запустит самодиагностику и кнопки «Эспрессо», «Двойной эспрессо» и «Пар» поочередно мигнут. Затем начнется нагрев бойлера до температуры приготовления эспрессо, кнопки «Эспрессо», и «Двойной эспрессо» будут

мигать, кнопка «Пар» не будет гореть. Когда кофеварка достаточно нагреется для приготовления эспрессо или подачи горячей воды, прибор подаст звуковой сигнал и кнопки «Эспрессо» и «Двойной эспрессо» будут гореть непрерывно.

Примечание. Если при включении кофеварки кнопки «Эспрессо» и «Двойной эспрессо» часто мигают, значит, регулятор не повернут по часовой стрелке до упора. Поверните регулятор по часовой стрелке до упора, кофеварка начнет нагрев.

Кнопка «Эспрессо» включает приготовление порции эспрессо (время приготовления по умолчанию примерно 25 секунд). Во время приготовления кнопка «Эспрессо» мигает. По завершении приготовления прибор подаст звуковой сигнал и кнопки «Эспрессо» и «Двойной эспрессо» будут гореть непрерывно. Чтобы остановить приготовление кофе раньше, нажмите на кнопку «Эспрессо».

Кнопка «Двойной эспрессо» включает приготовление порции двойного эспрессо (время приготовления по умолчанию примерно 38 секунд). Во время приготовления кнопка «Двойной эспрессо» мигает. По завершении приготовления прибор подаст звуковой сигнал и кнопки «Эспрессо» и «Двойной эспрессо» будут гореть непрерывно. Чтобы остановить приготовление кофе раньше, нажмите на кнопку «Двойной эспрессо».

Регулятор служит для включения подачи горячей воды или пара. Чтобы включить подачу горячей воды, поверните регулятор против часовой стрелки, когда кофеварка разогреется для приготовления эспрессо. Через стимер будет подаваться горячая вода под давлением.

Чтобы включить подачу пара, необходимо сначала включить нагрев бойлера для подачи пара. Для этого нажмите на **кнопку «Пар»**. Индикатор кнопки «Пар» начнет мигать. Когда кофеварка достаточно нагреется для подачи пара, прибор подаст звуковой сигнал и кнопка «Пар» будет гореть непрерывно.

После разогрева бойлера можно включить подачу пара. Для этого необходимо повернуть регулятор против часовой стрелки. Через стимер будет подаваться пар под давлением, кнопка «Пар» будет мигать. Чтобы остановить подачу пара, необходимо повернуть регулятор по часовой стрелке до упора.

Примечание. После разогрева бойлера до температуры подачи пара необходимо его охладить, если вы хотите сразу приготовить эспрессо. Когда бойлер нагрет слишком сильно для приготовления эспрессо, прибор подаст звуковой сигнал и кнопки «Эспрессо» и «Двойной эспрессо» будут часто мигать. Подождите около 10–15 минут или включите подачу горячей воды примерно на 1 минуту. Будьте осторожны, сначала будет выходить пар и брызги горячей воды.

У кофеварки есть режим энергосбережения — через 30 минут бездействия кофеварка автоматически отключается, нагрев бойлера не осуществляется. Чтобы включить кофеварку, нажмите на любую кнопку на панели управления.

Ручка стимера не нагревается, и за нее удобно поворачивать стимер, даже если он еще не остыл после подачи пара или горячей воды.

Резервуар для воды съемный — его можно легко снять и наполнить водой. Также можно заливать воду в резервуар, не снимая его.

Одинарный или двойной фильтр устанавливается в рожок. На фильтре предусмотрены специальные выступы, которые должны попасть в углубления в рожке, затем фильтр поворачивают для фиксации.

Мерная ложка-темпер поможет отмерить нужное количество молотого кофе и утрамбовать кофейную таблетку в фильтре.

Платформа для подогрева не имеет своего нагревательного элемента, а нагревается от тепла, выделяемого при работе бойлера. На ней удобно расположить чашки и рожок, чтобы они успели подогреться перед приготовлением напитка. Также на платформе с подогревом можно сушить чашки и рожок после мытья.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте кофеварку из коробки и удалите все упаковочные материалы.
2. Установите кофеварку на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края.
3. Перед первым использованием промойте резервуар для воды с крышкой, фильтры, рожок, решетку поддона, поддон, насадку панарелло и мерную ложку-темпер теплой водой с использованием обычного средства для мытья посуды и мягкой неабразивной губки и просушите их. Протрите корпус кофеварки и стимер влажной, а затем сухой мягкой тканью.
4. Налейте воду в резервуар для воды до максимальной отметки и установите его в кофеварку. Закройте резервуар для воды крышкой.
5. Установите поддон в кофеварку и решетку на поддон.
6. Подключите кофеварку к сети. Убедитесь, что регулятор повернут по часовой стрелке до упора, и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Кнопки «Эспresso», «Двойной эспresso» и «Пар» поочередно мигнут. Затем начнется нагрев бойлера до температуры приготовления эспresso, кнопки «Эспresso», и «Двойной эспresso» будут мигать, кнопка «Пар» не будет гореть. Когда кофеварка достаточно нагреется для приготовления эспresso или подачи горячей воды, прибор подаст звуковой сигнал и кнопки «Эспresso» и «Двойной эспresso» будут гореть непрерывно.
7. Вставьте фильтр в рожок так, чтобы выступ на фильтре попал в углубление в рожке, и поверните для фиксации. Установите пустой (без кофе) рожок с фильтром в кофеварку так, чтобы выступы на рожке точно попали в пазы на кофеварке. Поверните рожок слева направо до упора для фиксации рожка в кофеварке.
8. Подставьте любую подходящую по высоте чашку или другую пустую емкость под рожок и нажмите на кнопку «Двойной эспresso». Через некоторое время вода начнет вытекать в чашку. Повторите это действие 4–5 раз. Не забывайте сливать из емкости воду по мере ее наполнения.
9. Подставьте под стимер пустую емкость. Поверните регулятор против часовой стрелки до упора. Из стимера начнет выходить горячая вода под давлением. Примерно через 1 минуту поверните регулятор по часовой стрелке до упора. После завершения очистки вы можете использовать кофеварку для приготовления кофе.

Примечание. При первом перекачивании воды кофеварка может производить громкие звуки, это нормально, поскольку прибор выпускает воздух. Примерно через 20 секунд шум исчезнет.

Приготовление эспresso

1. Убедитесь, что регулятор повернут по часовой стрелке до упора, и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Кнопки «Эспresso», «Двойной эспresso» и «Пар» поочередно мигнут. Затем начнется нагрев бойлера до температуры приготовления эспresso, кнопки «Эспresso», и «Двойной эспresso» будут мигать, кнопка «Пар» не будет гореть.
2. Наполните резервуар прохладной чистой водой, не превышая максимальную отметку, установите в кофеварку и закройте резервуар крышкой. Рекомендуется использовать кипяченую воду, так как при приготовлении эспresso кофеварка не нагревает воду до температуры кипения.
3. Для приготовления эспresso возьмите одинарный фильтр и установите фильтр в рожок. Добавьте 1 мерную ложку молотого кофе. Одинарный фильтр рассчитан примерно на 8 грамм молотого кофе. Для приготовления двойного эспresso возьмите двойной фильтр и установите его в рожок. Добавьте 2 мерных ложки (без горки) молотого кофе. Двойной фильтр рассчитан примерно на 16 грамм молотого кофе.
4. Разровняйте поверхность кофе, постукивая по краям рожка. Затем надавите темпером (обратной стороной мерной ложки) и утрамбуйте кофе в рожке. Для удобства вы можете опереть рожок о стол. Идеальная сила давления составляет 10–20 кг. Не стоит превышать это значение, чтобы не повредить фильтр. После надавливания, без приложения усилий прокрутите темпер диском по верхнему слою кофе. Таким образом, к поверхности темпера не прилипнет кофе.
5. Установите рожок в кофеварку и поверните слева направо до упора для фиксации.
6. Убедитесь, что кофеварка разогрелась, кнопки «Эспresso» и «Двойной эспresso» горят непрерывно. Поставьте одну или две чашки на решетку поддона и нажмите на кнопку «Эспresso» или «Двойной эспresso».
7. Нажатая кнопка начнет мигать, кофеварка начнет приготовление эспresso под давлением. Когда приготовление завершится, кнопки «Эспresso» и «Двойной эспresso» будут гореть непрерывно. Не снимайте рожок до полного окончания приготовления эспresso.
8. Уберите чашку с поддона. Поверните рожок справа налево и снимите его. Вытряхните кофейную таблетку, постучав по перевернутому рожку. Затем промойте фильтр и рожок теплой водой.
9. Протрите салфеткой или тканью место, куда устанавливается рожок.

Внимание! Будьте осторожны, кофеварка, фильтр и рожок нагреваются во время использования. Не обожгитесь!

Приготовление вспененного молока

Процесс приготовления молочной пенки при помощи стимера потребует от вас некоторой сноровки. Но если вы потренируетесь и все сделаете по инструкции, у вас получится однородная и гладкая сладковато-сливочная на вкус пенка.

1. Перед началом приготовления вспененного молока необходимо снять рожок, если он установлен в кофеварку.
2. Убедитесь, что регулятор повернут по часовой стрелке до упора, и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

3. Нажмите на кнопку «Пар». Кнопка «Пар» начнет мигать, и кофеварка начнет нагреваться для подачи пара.
4. Возьмите высокую емкость и налейте в нее необходимое количество холодного молока. Учитывайте, что в процессе взбивания молоко увеличивается в объеме в 2 раза, поэтому наполняйте емкость наполовину или меньше. Для одной порции капучино потребуется около 100 мл молока.
5. Для начала прогрейте стимер. Убедитесь, что кофеварка достаточно нагрелась, кнопка «Пар» горит непрерывно. Подставьте под стимер пустую емкость и поверните регулятор против часовой стрелки до упора. Вначале вместо пара пойдет струя воды (это скопившийся в стимере конденсат), после прогрева пойдет только пар. Выключите подачу пара, повернув регулятор по часовой стрелке до упора.
6. Подставьте под стимер емкость с молоком. Емкость следует держать рукой за корпус, чтобы чувствовать температуру молока. Если молоко перегреется, его вкус изменится, а пена не получится. Опустите стимер в молоко на глубину 1–2 см. Только после этого включайте подачу пара, повернув регулятор против часовой стрелки до упора. Если сначала включить подачу пара, а потом опускать стимер в молоко, полетят брызги.

Примечание. Максимальное время непрерывной подачи пара 120 секунд, после этого подача пара прекратится.

7. Держите стимер так, чтобы кончик стимера буквально на 1 см был погружен в молоко. Держать стимер следует под углом. Поток горячего пара из стимера должен создавать воронку в емкости, тогда пена начнет подниматься.
8. После начала подачи пара медленно опускайте емкость с молоком так, чтобы стимер приближался к поверхности молока. При некотором положении стимера струя пара будет захватывать воздух и вдувать его в молоко, начнет образовываться пена. При этом вы будете слышать характерный звук, можете ориентироваться на него, так как по мере образования пены она скроет головку стимера, и вы не будете видеть границу раздела пена-жидкость. Если опустить стимер слишком низко в емкость, пена взбиваться не будет, молоко будет только подогреваться.
9. В процессе вспенивания передвигайте емкость с молоком, чтобы пар не нагревал молоко в одном месте. Прижимайте ладонь к емкости, чтобы ощущать температуру молока. Если емкость начинает становиться горячей и слегка обжигать руку, то это означает, что вы достигли максимальной температуры, допустимой для взбивания. Выключите подачу пара и прекратите взбивание, иначе пена начнет опадать. Не превышайте температуру в 70 °С, иначе молоко перегреется, изменятся его свойства и вкус. Идеальной температурой считается 50–60 °С.
10. По окончании приготовления сначала выключите подачу пара, повернув регулятор по часовой стрелке до упора, и только потом вытаскивайте стимер из емкости. Если сделать наоборот, то при вынимании стимера в пену попадут крупные пузыри воздуха.
11. Отключите нагрев бойлера для подачи пара, нажав на кнопку «Пар».
12. Сразу после приготовления вспененного молока обязательно проведите чистку стимера. Подставьте под стимер пустую емкость, включите подачу горячей воды, повернув регулятор против часовой стрелки, чтобы удалить остатки молока вну-



три стимера. Выключите подачу горячей воды, повернув регулятор по часовой стрелке до упора, и сразу протрите внешнюю часть стимера влажной тканью. Если не почистить стимер сразу, молоко присохнет и стимер будет сложнее очистить.

Внимание! Будьте осторожны и не обожгитесь! Сразу после подачи пара при включении подачи горячей воды из стимера будет выходить пар и брызги горячей воды.

Приготовление капучино

Сначала приготовьте эспрессо. Оставьте в чашке свободное место для молока и молочной пены. Приготовьте взбитое молоко в питчере или отдельной кружке. Влейте молоко с пеной в кофе. Если вы предпочитаете густую пену или делаете 3D латте-арт из густой пены, ее следует выложить ложкой.

Капучино подается сразу после приготовления. Если подать его с опозданием, произойдет расслоение жидкости и пены, и напиток потеряет свое очарование и вкус. При добавлении сахара в напиток, его рекомендуется класть в уже готовый капучино, а не заранее.

Разогрев соков и напитков

С помощью струи пара можно легко и удобно подогреть сок, остывший чай и другие напитки. Пар, попадая в жидкость, конденсируется и разогревает ее. При конденсации водяного пара выделяется большое количество скрытой теплоты фазового перехода, благодаря чему небольшое количество пара может разогреть большое количество жидкости (напитка). При этом в сам напиток попадает очень маленькое количество воды, и он почти не разбавляется ею. Именно поэтому разогрев с помощью пара прост, быстр и удобен.

1. Перед включением подачи пара снимите рожок, если он установлен в кофеварку.
2. Убедитесь, что регулятор повернут по часовой стрелке до упора, и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
3. Нажмите на кнопку «Пар», чтобы кофеварка начала нагреваться для подачи пара. Дождитесь, пока кнопка «Пар» будет гореть непрерывно.
4. Подставьте под стимер пустую емкость, включите подачу пара, повернув регулятор против часовой стрелки до упора. Выпустите конденсат.
5. Когда из стимера пойдет поток пара, поверните регулятор по часовой стрелке до упора.
6. Опустите стимер в емкость с соком или напитком на 3–4 см и включите подачу пара. Контролируйте температуру подогреваемого напитка, прижав руку к емкости. Когда напиток достаточно разогрелся, поверните регулятор по часовой стрелке до упора. Только после выключения подачи пара вытащите стимер из емкости с напитком.

Примечание. Максимальное время непрерывной подачи пара 120 секунд, после этого подача пара прекратится.

7. Сразу после разогрева напитка отключите нагрев для подачи пара, нажав на кнопку «Пар», затем подставьте под стимер пустую емкость и ненадолго включите подачу горячей воды, чтобы очистить стимер от остатков напитка. Затем протрите стимер влажной тканью.

Внимание! Будьте осторожны и не обожгитесь! Сразу после подачи пара при включении подачи горячей воды из стимера будет выходить пар и брызги горячей воды.

Подача горячей воды

С помощью кофеварки вы можете приготовить и налить горячую воду. Убедитесь, что регулятор повернут по часовой стрелке до упора, и включите кофеварку. Дождитесь, когда кофеварка разогреется, кнопки «Эспresso» и «Двойной эспresso» начнут гореть непрерывно. Подставьте под стимер чашку или другую емкость и поверните регулятор против часовой стрелки. Из стимера тонкой струйкой польется горячая вода. Будьте осторожны, она будет литься под давлением.

Примечание. Максимальное время непрерывной подачи горячей воды составляет 120 секунд, после этого подача горячей воды прекратится.

Программирование

С помощью программирования вы можете задать время приготовления эспresso и двойного эспresso.

1. Убедитесь, что регулятор повернут по часовой стрелке до упора, и включите кофеварку. Дождитесь, когда кнопки «Эспresso» и «Двойной эспresso» начнут гореть непрерывно.
2. Установите в рожок фильтр, добавьте молотый кофе, прижмите темпером. Установите рожок в кофеварку и зафиксируйте.

Примечание. Вы также можете не добавлять молотый кофе в фильтр при программировании. В таком случае учитывайте, что объем напитка в дальнейшем будет немного отличаться, так как кофе впитает часть воды.

3. Подставьте чашку под рожок.
4. Чтобы установить время приготовления эспresso, нажмите и удерживайте кнопку «Эспresso» около 3 секунд, затем отпустите. Начнется приготовление эспresso в режиме настройки времени приготовления, кнопка «Эспresso» будет гореть непрерывно.
5. Вы можете установить время приготовления от 20 до 75 секунд. Когда прибор прольет достаточное количество кофе, нажмите на кнопку «Эспresso». Прозвучит звуковой сигнал и кнопки «Эспresso», «Двойной эспresso» и «Пар» загорятся, затем кофеварка перейдет в режим ожидания. Объем эспresso запрограммирован. Теперь все последующие порции напитка при нажатии на кнопку «Эспresso» будут готовиться столько времени, как вы запрограммировали.
6. Для установки объема двойного эспresso выполните аналогичные действия, описанные в пунктах 4–5, только нажимайте на кнопку «Двойной эспresso» вместо кнопки «Эспresso».

Настройка температуры готового напитка

По умолчанию температура готового напитка составляет 75 °С. Вы можете настроить температуру готового напитка около 70, 75 или 80 °С.

1. Убедитесь, что регулятор повернут по часовой стрелке до упора, затем нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и дождитесь, когда кнопки «Эспresso» и «Двойной эспresso» будут гореть непрерывно.

2. Нажмите и удерживайте кнопку «Пар» в течение 5 секунд для входа в режим настройки. Прозвучит звуковой сигнал, кнопки «Эспresso», «Двойной эспresso» и «Пар» начнут поочередно мигать.

Примечание. Если не нажимать на какую-либо кнопку в течение 15 секунд, прибор подаст звуковой сигнал и выйдет из режима настройки.

3. Нажмите на кнопку «Эспresso», чтобы перейти к настройке температуры готового напитка. Сразу после нажатия на кнопку появится следующая индикация в зависимости от выбранной температуры:
 - индикатор «Эспresso» будет гореть в течение 1 секунды, индикаторы «Двойной эспresso» и «Пар» не будут гореть — выбрана температура 70 °C;
 - индикаторы «Эспresso» и «Двойной эспresso» будут гореть в течение 1 секунды, индикатор «Пар» не будет гореть — выбрана температура 75 °C;
 - индикаторы «Эспresso», «Двойной эспresso» и «Пар» будут гореть в течение 1 секунды — выбрана температура 80 °C.
4. После индикации выбранного режима, индикаторы «Эспresso», «Двойной эспresso» и «Пар» будут поочередно загораться и гаснуть. Теперь вы можете изменить температуру готового напитка.
5. Чтобы выбрать температуру 70 °C, нажмите на кнопку «Эспresso».
6. Чтобы выбрать температуру 75 °C, нажмите на кнопку «Двойной эспresso».
7. Чтобы выбрать температуру 80 °C, нажмите на кнопку «Пар».
8. Для выхода из режима настройки подождите 15 секунд. По истечении этого времени прозвучит звуковой сигнал. Настройка температуры выполнена.

Настройка напоминания об удалении накипи

По умолчанию напоминание об удалении накипи будет появляться после каждых 500 приготовлений. Вы можете изменить частоту напоминаний об удалении накипи.

1. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и дождитесь, когда кнопки «Эспresso» и «Двойной эспresso» будут гореть непрерывно.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Пар» в течение 5 секунд для входа в режим настройки. Прозвучит звуковой сигнал, кнопки «Эспresso», «Двойной эспresso» и «Пар» начнут поочередно мигать.

Примечание. Если не нажимать на какую-либо кнопку в течение 15 секунд, прибор подаст звуковой сигнал и выйдет из режима настройки.

3. Нажмите на кнопку «Двойной эспresso», чтобы перейти к настройке частоты напоминаний об удалении накипи. Сразу после нажатия на кнопку появится следующая индикация в зависимости от выбранной частоты напоминаний:
 - индикатор «Эспresso» будет гореть в течение 1 секунды, индикаторы «Двойной эспresso» и «Пар» не будут гореть — установлено напоминание через каждые 1500 приготовлений;
 - индикаторы «Эспresso» и «Двойной эспresso» будут гореть в течение 1 секунды, индикатор «Пар» не будет гореть — напоминание через каждую 1000 приготовлений;
 - индикаторы «Эспresso», «Двойной эспresso» и «Пар» будут гореть в течение 1 секунды — напоминание через каждые 500 приготовлений.
4. После индикации выбранного режима индикаторы «Эспresso», «Двойной эспresso» и «Пар» будут поочередно загораться и гаснуть. Теперь вы можете изменить частоту напоминаний об удалении накипи.

5. Чтобы выбрать напоминание через каждые 1500 приготовлений, нажмите на кнопку «Эспresso».
6. Чтобы выбрать напоминание через каждую 1000 приготовлений, нажмите на кнопку «Двойной эспresso».
7. Чтобы выбрать напоминание через каждые 500 приготовлений, нажмите на кнопку «Пар».
8. Для выхода из режима настройки подождите 15 секунд. По истечении этого времени прозвучит звуковой сигнал. Настройка частоты напоминаний выполнена.

Сброс к заводским настройкам

В течение 5 секунд после включения кофеварки зажмите кнопки «Эспresso» и «Двойной эспresso» и удерживайте их 3 секунды. Все кнопки мигнут 3 раза. Сброс к заводским настройкам выполнен.

Советы

Рекомендуется заливать в резервуар кипяченую воду, так как при приготовлении эспresso кофеварка не нагревает воду до температуры кипения.

Своевременно протирайте поддон, чтобы там не скапливалась вода, или вовремя выливайте из него воду. Периодически протирайте место под поддоном.

Не используйте слишком мелкий помол. Чем мельче помол, тем дольше вода просачивается через фильтр рожка. Поменяйте помол на чуть более крупный. Чем дольше происходит экстракция, тем большее количество кофеина и горечи будет в напитке.

После каждого приготовления кофе вытряхивайте кофейную таблетку из рожка и промывайте его.

Кофе темперуют в один прием резким коротким движением. Но самой правильной техникой считают темперовку в два этапа: первый раз темпером чуть касаются кофейного порошка, затем два раза постукивают по стенкам рожка и трамбуют во второй раз уже плотно. Кроме этого иногда прокручивают темпер внутри фильтра. После трамбовки необходимо стряхнуть с краев рожка частички кофе для того, чтобы рожок лучше прилегал к месту крепления. В результате темперовки должна получиться плотная и ровная кофейная таблетка. При недостаточно плотной темперовке вода будет быстро протекать через молотый кофе. В результате получится недозаваренный кофе. При слишком плотной темперовке вода не будет протекать через таблетку или будет протекать с трудом. В результате получится переэкстрагированный кофе.

Перед приготовлением эспresso рекомендуется прогреть чашку и рожок с фильтром. Для этого в чашку наливают горячую воду, рожок погружают в горячую воду. Также для прогрева чашки и рожка можно установить рожок с фильтром без кофейной таблетки в кофеварку, под рожок поставить чашку и включить приготовление двойного эспresso. Так чашка и рожок с фильтром прогреются. Теперь необходимо слить воду и приступить к приготовлению эспresso.

Всегда сначала готовьте кофе и только после этого взбивайте или подогревайте молоко, так как для подачи пара бойлер разогревается сильнее, чем для приготовления эспresso. Поэтому после подачи пара включить приготовление эспresso не получится, пока бойлер не остынет до температуры приготовления эспresso.

Пена образуется, когда паровое сопло находится немного ниже границы молоко-воздух или молоко-пена. Пена для капучино должна быть жидкой и текучей.

В первый раз пена может не получиться. Возьмите новую порцию молока и попробуйте еще раз. Не пытайтесь взбить повторно горячее молоко: оно перегреется, и пена не получится.

Для взбивания молочной пены лучше всего использовать специальный железный сосуд — питчер. Его форма наилучшим образом подходит для взбивания пены, а железные стенки позволяют лучше чувствовать температуру молока. Для дома лучше использовать питчер на 300 мл и наполнять его на 120–180 мл молоком. Этого достаточно для одной порции. Однако если вы хотите взбивать молоко сразу на две порции, то лучше приобрести питчер на 500–600 мл.

Холодное молоко из холодильника температурой 5–6 °С взбивается лучше, чем теплое или горячее молоко. Если нагреть молоко выше 70 °С, то оно больше не будет взбиваться (даже если его остудить), именно поэтому в профессиональных кофейнях питчер всегда железный, чтобы бариста чувствовал рукой температуру молока в питчере.

Гомогенизированное жирное молоко взбивается хуже, чем обычное жирное. Сладкое молоко будет взбиваться хуже, чем несладкое. Домашнее молоко практически не взбивается из-за высокой жирности.

Качество и вкус одной и той же марки молока могут меняться на протяжении года, это связано с тем, что у коров меняется рацион, меняются температурные условия содержания и т.д. Поэтому если молоко стало хуже взбиваться или изменился его вкус, можете попробовать молоко других производителей и подобрать то, которое вам больше нравится. При выборе молока обратите внимание, что некоторые производители могут писать на упаковке «для капучино». Это означает, что это молоко специально производится для приготовления кофе и производитель гарантирует его вкус и необходимые качества для взбивания.

При первом приготовлении рекомендуем вам надеть фартук и убрать от кофеварки лишние предметы, так как при отсутствии опыта молоко может разбрызгаться.

Овсяное или кокосовое молоко могут взбиваться чуть хуже, чем обычное молоко.

Молоко 1,5% жирности и молоко из сои без лактозы плохо вспениваются.

Чтобы получить густую пену, необходимо использовать молоко с высоким содержанием белка. Его пищевую ценность обычно указывают на упаковках, и плотная масса получается при концентрации протеина более 2,5 г на 100 г жидкости.

Приготовив молочную пену, немедленно выливайте ее в чашку, иначе текстура пены разрушится.

Очищайте стимер и насадку после каждого использования, так как они — прекрасная среда для роста молочных бактерий.

Сахар рекомендуется класть в уже готовый капучино, а не заранее.

Чтобы придать чашке латте эстетические достоинства, воспользуйтесь техникой латте-арта (латте — молоко, арт — искусство). При добавлении в эспрессо вспененного молока оно выливается особым образом, в результате на поверхности образуется тот или иной узор. Самый простой узор (цветок) можно создать, если при вливании молока двигать его струйку зигзагообразно по поверхности кофе. В конце процесса проведите струйкой снизу вверх — это создаст стебелек. Подробнее о латте-арте можно прочитать в специальных руководствах или в интернете.

Сверху готовый напиток можно посыпать какао-порошком или корицей.

Разновидности эспрессо

Доппио (*doppio, it.*) — двойной эспрессо. Кофе, приготовленный на двойном количестве молотого кофе и объемом в два раза больше стандартной порции эспрессо. У доппио интенсивный вкус и аромат. итальянцы прибавляют приставку «доппио» ко всем названиям кофейно-молочных напитков, когда хотят получить напиток в два раза крепче или в два раза больше: доппио ристретто, доппио лунго, доппио капучино.

Ристретто — самый насыщенный по вкусу из всех видов кофе. Готовится при той же закладке кофе на порцию (7–11 г), что и эспрессо, но с меньшим количеством воды. В Италии ристретто считается самым настоящим из всех видов кофе, а человек, его заказывающий, пользуется неизменным уважением бариста.

Ристретто называют также *Corto* (корто), *Literally* (лайтирэлли), *Shrunk* (шранк) и *Short* (шот).

Для приготовления ристретто вам потребуется 7 г кофе на 15–20 мл воды, а время пролива составит 15–20 секунд. Добавлять в ристретто сахар считается дурным тоном, поскольку он убивает истинный вкус напитка.

Ристретто принято подавать вместе со стаканом холодной питьевой воды. Употребление воды перед каждым глотком кофе очищает вкусовые рецепторы, предотвращает обезвоживание организма и позволяет наслаждаться каждым глотком как новым.

Лунго (*длинный эспрессо*) — менее насыщенный кофе. В нем больше воды, дольше пролив, больше кофеина, чем в ристретто. Кофе готовится тем же способом, но с увеличенным количеством воды, благодаря большей длительности пролива. На вкус лунго отличается большей горькостью, чем эспрессо. Для его приготовления больше всего подходит кофе из сортов с тонким ароматом и нежным вкусовым букетом. Для приготовления лунго вам понадобится 7–9 г кофе мелкого помола и 60–110 мл воды.

Кофе лунго не стоит путать с американо, который является собой обычный эспрессо, но с добавлением горячей воды или же, при приготовлении другим способом, — горячую воду, в которую вливают эспрессо. При приготовлении лунго вся вода проходит через молотый кофе, а объем лунго как правило меньше, чем объем американо.

На картинке показано количество кофе и воды для приготовления разновидностей эспрессо, а также получаемая крепость.

☐ кофе ☐ вода ●●● крепость



Напитки на основе эспрессо

Американо (*Americano, it.*) — это классический эспрессо, в который добавляется горячая вода. В отличие от лунго, в американо дополнительная вода не проходит через кофейную таблетку, а доливается уже в готовый напиток.

Существует три вида американо:

Классический итальянский американо — в эспрессо добавляют горячую воду (объем 120 мл, температура 84–92 °С);

Современный скандинавский американо — в горячую воду (объем 120 мл, температура 84–92 °С) добавляют эспрессо;

Европейская демократическая подача — горячая вода (объем 120 мл, температура 84–92 °С) и эспрессо подаются отдельно, чтобы каждый человек сам решал, каким способом и в какой пропорции он будет разбавлять свой кофе.

При классическом способе пенка на поверхности напитка разрушается полностью. Многие ценители утверждают, что первый глоток напитка, приготовленного скандинавским способом, отличается более мягким и насыщенным вкусом.

Очень часто в отечественных кофейнях и барах под видом американо подают кофейный напиток, приготовленный за счет увеличения времени экстракции кофе в кофеварке (длительность пролива не 25 секунд, а 50 или более). Такой американо имеет жженный привкус и горчит. Кроме того, он содержит вредные для организма вещества, смолы и канцерогены.

Признаком некачественно приготовленного напитка считается пустой вкус с ярко выраженным кислым послевкусием. А об избытке кофеина в чашке кофе ярко свидетельствуют белые пятна на поверхности пенки.

Эспрессо макиато (Macchiato, it.) — 40–60 мл, эспрессо с каплей взбитого молока. На первый взгляд он напоминает капучино, и даже ингредиенты у них одинаковые, но эспрессо макиато гораздо крепче и ароматнее. Эспрессо макиато может быть приготовлен как на горячем взбитом, так и на холодном молоке. Приготовленный на горячем молоке напиток носит название «макиато кальдо», на холодном — «макиато фреддо».

Классический рецепт приготовления эспрессо макиато подразумевает капельку молочной пены, которая выкладывается ложкой на уже приготовленный кофе эспрессо. В некоторых современных кафе принято добавлять взбитое молоко в эспрессо в пропорции 1:1 или даже больше.

Латте макиато (latte macchiato, it.) состоит из одной части эспрессо и трех частей вспененного молока. Для приготовления латте сварите стандартную порцию эспрессо. Затем взбейте в питчере при помощи пара 150–170 мл молока. При этом пена для латте должна быть более пышной и воздушной, чем пена для капучино. Перелейте вспененное молоко в бокал, затем медленно тонкой струйкой влейте в него эспрессо.

На основе латте существует множество слоистых кофейных коктейлей: ореховый латте, айс-латте, латте с корицей, латте с шоколадом и взбитыми сливками, латте с мороженым и т.д. Любые сиропы, предназначенные для приготовления кофейных коктейлей (кроме цитрусового, так как из-за него скисает молоко), можно также смело добавлять в напиток.

Капучино (cappuccino, it.) состоит на одну треть из эспрессо, на треть из молочной пены и на треть из молока. Для приготовления вспененное молоко вливается в эспрессо. Капучино подается в специальной чашке, демитассе, объемом 150–180 мл. Итальянцы пьют капучино преимущественно за завтраком.

Среди профессионалов приготовления кофе идут споры о жирности молока для капучино. Однозначного ответа нет, так как тут на самом деле речь идет о вкусовых предпочтениях. Используйте пастеризованное молоко 2,5–3,5% жирности. Именно

такое молоко используют в барах и кофейнях. Показатель белка в выбранном молоке должен быть от 2% и выше (более 2 г на 100 мл). Белок играет важную роль в образовании пенки необходимой густоты.

Сорта кофе

В мире произрастает большое количество сортов кофе. Названия сортов появились в честь тех, кто их обнаружил или вывел. Иногда сорта называются сочетанием цифр или букв. Информационный профайл каждой смеси или моносорта включает название страны произрастания, вид и сорт дерева, высоту произрастания, название станции обработки и название плантации или имя фермера, который вырастил этот сорт. У каждого сорта кофе свои неповторимые вкусо-ароматические характеристики.

Маркировка качества сортов кофе:

- АА и А — лучшее качество;
- АВ — высокое качество;
- В и ВА — среднее качество;
- ВВ и С — низкое качество.

Найти хороший сорт кофе в магазине непросто. Чаше продаются смеси (бленды). Дело в том, что у элитных сортов кофе урожайность ниже, чем у низких сортов. Поэтому производители смешивают дорогие и дешевые сорта в различных пропорциях, чтобы получилось приемлемое качество и цена. Элитные сорта кофе можно купить в специализированных магазинах, и их цена будет высокой.

Степень обжарки

Степень обжарки является одним из самых важных факторов, влияющих на вкус заваренного кофе. Ценители кофе выделяют много разновидностей обжарки. На упаковке производители обычно пишут самые распространенные степени обжарки цифрами от 1 до 5.

1. *Очень светлая обжарка (Cinnamon)* придает кофе кисловатый вкус и водянистую консистенцию, цвет зерен светло-коричневый, почти бежевый. Такой способ обжарки допускается только для высококачественных сортов арабики.
2. *Светлая или легкая обжарка (American)* способствует появлению во вкусе легкой горчинки. При жарке не допускается выделение масел. Кофе обладает хорошим ароматом.
3. *Средняя обжарка (City, Viennese)*. Выделяется небольшое количество эфирных масел, поэтому зерна начинают блестеть, на их поверхности появляются коричневые пятна. Вкус кофе сладковатый с горчинкой.
4. *Темная обжарка (French, Espresso)* дает зернам интенсивную шоколадную окраску. Зерна выделяют большое количество масел, а вкус приобретает ощутимую горчинку и терпкость.
5. *Очень темная обжарка (Italy)*. Зерна становятся очень маслянистыми и приобретают почти черный цвет. Вкус кофе получается насыщенным и бархатистым. В идеале зерна должны быть свежееобжаренными. Если вы не жарите зерна сами, смотрите на дату изготовления.

Помол кофе

Степень помола — один из главных параметров правильной экстракции кофе.

Самый вкусный кофе получается, когда зерна смолоты непосредственно перед завариванием. Каждая степень помола должна соответствовать способу приготовления кофе.

Помол		Описание	Время экстракции
	Грубый Coarse grind	Крупные частички кофе долго отдают вкусовые и ароматические вещества. Кофе грубого помола рекомендуется использовать для заваривания в <i>капельной кофеварке</i> и <i>френч-прессе</i> . Большие крупинки кофе будут застревать в сетке френч-пресса и фильтрах капельных кофеварок, не попадая в чашку	6–8 минут
	Средний Medium grind	Кофе этого помола считается универсальным и подходит для приготовления любых напитков и любыми способами	4–6 минут
	Тонкий Fine grind	Используется в кофеварках с фильтрами и <i>гейзерной кофеварке</i>	1–4 минуты
	Тонкий эспрессо Fine espresso grind	Применяется в <i>кофеварках эспрессо</i> , где вода пропускается через слой тонкомолотого кофе под давлением	Не более 4 минут
	Порошкообразный Pulverized	Подходит для <i>турки (джезвы)</i> . В чашке с кофе образуется большое количество взвеси, и такой кофе воспринимается более густым и тягучим	7–10 минут

Используйте сверхтонкий помол только для заваривания кофе «по-турецки».

Для рожковых кофеварок не годится слишком тонкий или слишком грубый помол. Если использовать кофе тонкого помола, то мелкие частицы кофе могут забить рожок и вода может вообще не просочиться через слой кофе. А если помол будет крупный, то вода прольется очень быстро и кофе не успеет экстрагироваться. Напиток получится водянистый, без вкуса и аромата.

Чем молоть кофе

Для поклонников кофе существует принципиальная разница, с помощью чего молоть зерна. Кофе, смолотый промышленным способом, получается достаточно однородным за счет просеивания. В то же время ароматические свойства кофе очень быстро улетучиваются, поэтому лучше всего молоть кофе небольшими партиями дома.

Типы кофемолок

Кофемолки можно разделить на группы:

- по типу жерновов (конические или плоские);
- по типу привода (механические и электрические).

Истинные гурманы предпочитают механические кофемолки. Кофе, смолотый в ручной мельнице, получается более качественным за счет невысокой скорости работы. В процессе помола зерна не так сильно нагреваются и не теряют свой аромат.

Широко используются электрические кофемолки. Профессиональные кофемолки имеют конические жернова, которые препятствуют излишнему перегреванию зерен при помоле. К тому же вкус кофе будет более богатым и разносторонним из-за фракций различного размера, которые получают при помоле коническими жерновами.

Удобные и небольшие бытовые кофемолки измельчают зерна ножами. В процессе помола в таких кофемолках необходимо время от времени делать паузу в работе, чтобы порошок не перегрелся и не потерял аромат.

Краткий словарь бариста

Бариста — кофевар, специалист по приготовлению кофе.

Эспрессо — кофе, приготовляемый при пропускании горячей воды под давлением через фильтр с молотыми кофейными зернами.

Американо — это кофе эспрессо, в который долили горячей воды для уменьшения крепости напитка.

Капучино — кофейный напиток на основе эспрессо с добавлением молока и молочной пенки.

Торо — кофейный напиток на основе эспрессо. Для его приготовления на поверхность эспрессо ложкой выкладывается густая молочная пена, которая возвышается шапкой над краем чашки на 1–2 см и хорошо держит форму. В отличие от капучино в торо не добавляют молоко, а только пену. Пена используется густая, а эспрессо, как правило, готовится вдвое большего объема.

Кремá — пенка на приготовленном кофе.

Латте-арт — создание узора из молочной пенки на поверхности капучино. Узор создается особой техникой вливания пенки зубочисткой с использованием тертого шоколада или какао, шоколадного и других сиропов, пищевых красителей.

3D латте-арт — создание объемных рисунков и скульптур из густой молочной пенки на поверхности капучино.

Панарелло — специальная насадка на стимер для приготовления пенки для капучино и латте.

Питчер — емкость для взбивания молока для капучино и латте. Другое название — молочник.

Демитассе — небольшая чашка, предназначенная для подачи кофе по-турецки, эспрессо или ристретто; эталон объема при приготовлении кофе по-турецки.

Чистка и обслуживание

Промывайте рожок после каждого приготовления кофе. После промывки и в промежутке между использованием кофеварки рекомендуем не подсоединять рожок к кофеварке, а класть его на решетку поддона, чтобы он просох и чтобы уплотнитель рожка на корпусе кофеварки не слеживался.

Периодически вынимайте фильтр и промывайте его и пространство под ним.

Очищайте стимер и насадку панарелло после каждого приготовления вспененного молока, иначе на них налипнут остатки молока. Для очистки стимера и насадки панарелло можно пропустить пар или горячую воду в пустую емкость и протереть их влажной тканью. Также насадку панарелло можно промыть водой, так как она съемная. Чтобы снять насадку панарелло просто потяните ее вниз, немного прокручивая ее. Вымойте насадку панарелло теплой водой с использованием обычного средства для мытья посуды. Тщательно просушите насадку панарелло, затем установите насадку панарелло обратно на трубку подачи пара, надев ее зубчиками вниз.

Регулярно промывайте резервуар для воды и крышку. Если кофеварка не использовалась 1–2 дня и стояла с наполненным резервуаром, рекомендуется слить воду и промыть резервуар. Чтобы вода в резервуаре дольше не портилась, рекомендуем использовать только чистую прохладную воду.

Регулярно очищайте поддон и решетку. Снимите решетку поддона, поддон вытаскивайте из кофеварки, слейте накопившуюся жидкость. Решетку и поддон вымойте в теплой воде средством для мытья посуды мягкой губкой и просушите.

Протирайте корпус кофеварки влажной или сухой мягкой тканью. Не используйте для мытья любых частей кофеварки посудомоечную машину. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.

Удаление накипи

Периодически требуется проводить удаление накипи. У кофеварки есть специальное напоминание о необходимости очистки. В зависимости от выбранных настроек кнопки «Эспрессо», «Двойной эспрессо» и «Пар» будут гореть после приготовления каждых 500, 1000 или 1500 порций. Для удаления накипи выполните следующие действия:

1. Налейте в резервуар 1 л воды с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3% раствор лимонной кислоты).
2. Убедитесь, что регулятор повернут по часовой стрелке до упора, и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Дождитесь, когда кнопки «Эспрессо» и «Двойной эспрессо» загорятся непрерывно.
3. Подсоедините рожок с фильтром без кофе, подставьте чашку или другую емкость под рожок. Подставьте пустую емкость под стимер.
4. Нажмите и удерживайте кнопку «Пар» в течение 5 секунд для входа в режим настройки. Прозвучит звуковой сигнал, кнопки «Эспрессо», «Двойной эспрессо» и «Пар» начнут последовательно мигать.
5. Нажмите на кнопку «Пар», чтобы запустить удаление накипи. Кофеварка начнет пролив через рожок.
6. Пролейте некоторое количество раствора для удаления накипи через стимер. Для этого в процессе удаления накипи поверните регулятор против часовой стрелки,

через стимер прольется раствор. Затем поверните регулятор по часовой стрелке до упора, чтобы прекратить пролив через стимер. Вода снова будет подаваться через рожок. Примерное время удаления накипи составляет 5 минут. Чтобы остановить удаление накипи раньше, нажмите на кнопку «Пар» еще раз.

7. По окончании пролива слейте воду из емкостей, поставьте емкости под рожок и стимер. Подождите около 15–20 минут.
8. Тщательно промойте резервуар для воды и наполните его чистой прохладной водой до максимальной отметки. Повторите действия, описанные в пунктах 3–7, чтобы промыть остатки средства для удаления накипи.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать кофеварку на хранение, слейте воду из резервуара. Промойте и высушите все составные части кофеварки: рожок, фильтры, решетку, поддон, насадку панарелло, резервуар для воды с крышкой и мерную ложку-темпер. Протрите корпус кофеварки влажной, а затем сухой мягкой тканью. На длительное хранение убирайте кофеварку в коробку или пакет, чтобы в нее не попадала пыль.

Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Вода остается в рожке

Вода, остающаяся в рожке после приготовления кофе, является нормальным явлением. Давление воды, прокачиваемой через кофе помпой, создается между разъемом, куда устанавливается рожок, и дном фильтра в рожке. Когда вы отключаете подачу воды, давление с последними каплями воды мгновенно падает до нормального, и вода через толщу кофе может проходить только под собственной силой тяжести. Вода в рожке может задерживаться по нескольким причинам. Во-первых, это зависит от величины помола, чем помол крупнее — тем меньше воды остается в рожке, потому что между большими частичками кофе воде легче пройти под силой тяжести. Во-вторых, влияет утрямбовка. Если кофе мелкого помола и утрямбован в рожке очень сильно, то воде под силой тяжести просто не пролиться через кофе, она может это делать только под давлением помпы, а когда помпа отключена — вода остается. В-третьих, если подождать хотя бы 30 секунд и не снимать рожок, то вода под собственной силой тяжести все-таки просочится через слой кофе и будет капать дальше в чашку, и в рожке воды не остается. А самое главное, даже если вода осталась в рожке — это совершенно не влияет на вкус кофе и не характеризует неисправность кофеварки.



Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Кнопка «Вкл/Выкл» не нажата	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для включения кофеварки

Вода не подается

Возможная причина	Решение
Нет или недостаточно воды в резервуаре	Долейте воду в резервуар
Неплотно стоит резервуар	Поднимите резервуар, проверьте на наличие посторонних предметов под ним, плотно установите резервуар на кофеварку
Кнопки «Эспresso» и «Двойной эспresso» мигают, бойлер нагревается до температуры приготовления кофе	Дождитесь, когда кнопки «Эспresso» и «Двойной эспresso» будут гореть непрерывно
Кнопки «Эспresso» и «Двойной эспresso» быстро мигают, кофеварка перегрелась или регулятор не повернут по часовой стрелке до упора	Проверьте, повернут ли регулятор по часовой стрелке до упора. Если регулятор повернут, выключите кофеварку и подождите примерно 10–15 минут, чтобы прибор остыл, затем включите снова

Вода идет из уплотнения между рожком и кофеваркой

Возможная причина	Решение
Загрязнилось уплотнение	Отключите кофеварку и оставьте на 2–3 часа, чтобы она остыла. Почистите жесткой стороной губки для мытья посуды ободок на рожке, который прилегает к кофеварке, и почистите уплотнение, к которому прилегает рожок на кофеварке
Рожок неправильно установлен в кофеварку	Остановите приготовление кофе, снимите рожок и установите его так, чтобы выступы на рожке точно попали в пазы на кофеварке. Поверните рожок слева направо до упора для фиксации рожка в кофеварке
Фильтр рожка загрязнен	Остановите приготовление кофе, снимите рожок, вытряхните кофейную таблетку, выньте фильтр из рожка. Промойте их и просушите

Из кофеварки вытекает вода на стол

Возможная причина	Решение
Слишком много воды в поддоне	Вылейте воду из поддона
Кофеварку пытались переставлять, наклонять или случайно задели с полным резервуаром или поддоном, и вода выплеснулась	Не заливайте воду выше максимальной отметки. Не перемещайте кофеварку, когда в резервуаре или поддоне вода

У кофе кислый привкус

Возможная причина	Решение
Кофеварка была плохо промыта после удаления накипи	Промойте кофеварку водой несколько раз
Молотый кофе испортился, потому что хранился в горячем влажном месте в течение длительного времени	Используйте свежий молотый кофе. Храните молотый кофе в холодном сухом месте. После вскрытия упаковки с кофе плотно закройте ее и храните в холодильнике, чтобы сохранить свежесть

Не получается пена для капучино

Возможная причина	Решение
Используемая емкость слишком большая или не той формы	Используйте высокую и узкую емкость
Вы используете неправильное молоко	Пена не может взбиться из обезжиренного молока
Плохо промыты стимер и насадка панарелло	Тщательно прочистите стимер и насадку панарелло
Молоко было нагрето до температуры кипения	Такое молоко взбить не получится, используйте холодное некипяченое молоко
Стимер опущен в молоко слишком низко	Используйте стимер, как это описано в главе «Приготовление вспененного молока»

Стимер не выдает пар

Возможная причина	Решение
Возможно, бойлер нагревается	Кофеварка подает пар только, когда бойлер достаточно прогрет. Дождитесь, когда кнопка «Пар» будет гореть непрерывно, и только после этого включайте подачу пара

Возможная причина	Решение
В резервуаре для воды кончилась вода	Поверните регулятор по часовой стрелке до упора и выключите кофеварку. Залейте воду в резервуар. Подставьте под стимер емкость и повторите попытку подачи пара
Насадка панарелло или стимер загрязнены	Тщательно очистьте насадку панарелло и стимер

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1350 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 1,2 л
5. Давление: 20 бар
6. Длина шнура: 0,9 м
7. Размер устройства: 150 × 302 × 305 мм
8. Размер упаковки: 350 × 200 × 358 мм
9. Вес нетто: 3,2 кг
10. Вес брутто: 3,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзянмэнь Синьхуэй Сянфэн Илектрикэл Продактс Ко., Лтд. Шимин Индастриэл Дивелэпмэнт Зоун, Сычань Таун, Синьхуэй Дистрикт, Цзянмэнь Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Потемнение и пожелтение фильтров и других частей кофеварки, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Засорение бойлера, патрубков или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Засорение фильтра рожка является следствием слишком мелкого помола, не предназначенного для рожковой кофеварки. Во избежание засорения фильтра рожка не используйте слишком мелкий помол.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части кофеварки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться кофеваркой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу кофеварки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте кофеварку с пустым резервуаром или без резервуара. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающую кофеварку без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Приготовленный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру кофе перед тем, как сделать глоток.
13. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных для детей местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
18. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибором.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
21. Соблюдайте осторожность во время работы с паром. Не включайте подачу пара, если установлен рожок.
22. Не снимайте рожок с кофеварки во время пролива воды.
23. Наливайте в резервуар для воды только воду, не добавляйте другие жидкости.
24. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87