optoma.ru

ML1080ST

Экологичный ультрапортативный короткофокусный RGB проектор
с тройным лазером

- **Ультрасовременная технология тройного лазера RGB и разрешение Full HD - Энергосбережение, яркие цвета и невероятная детализация**
- **Разработанный с учетом требований охраны окружающей среды - Лазерная технология снижает энергопотребление и обеспечивает длительный срок службы изделия**
- **Ультрапортативный, компактный и гибкий дизайн - Используйте в любом месте, просто установите и включайте**
- **Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений и фокусировка - Автоматическая настройка для получения четкого, резкого и идеально ровного изображения**

ML1080 - это самый портативный, энергосберегающий и экологичный проектор Optoma на сегодняшний день. Изящный и

компактный корпус, весящий всего 1 кг, обеспечивает четкость цветопередачи, невероятную яркость и гибкие возможности настройки для использования дома, в различных иммерсивных инсталляциях и в профессиональной среде.

Specifications

EAN: 5055387667419, Colour: White

UPC: 796435 44 672 7, Colour: White

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	1 200лмн
ANSI brightness	550
Коэффициент контрастности - динамический	3 000 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9
Коррекция трапецеидальных искажений - горизонтальная	+/-40°
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений	Да
Горизонтальная развертка	15 ~ 140кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 240Гц
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	1.52m ~ 2.54m (60" ~ 100") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер DuraCore
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	0.78:1
Проекционное расстояние (м)	1.036m - 1.727m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	N/A
Офсет (offset)	100%
Совместимость	
Подключения	**Входы** 1 x USB-C питание, 1 x HDMI 2.1, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x USB-A power 0.5A **Выходы** 1 x USB-C, 1 x Аудио 3.5мм **Контроль** 1 x RS232 (via mini USB connector)
Общее	
Уровень шума (обычный)	24дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
3D совместимость	Нет
Безопасность	Kensington Lock
IP rating	IP5X
Меню / языки дисплея	10 языки: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Китайский (традиционный)
Условия эксплуатации	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500ft
Динамики	1
Вт на динамик	3Вт
Питание	
Потребляемая мощность (min)	32W
Потребляемая мощность (max)	57W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	157 x 135 x 68
Gross weight	2.2 kg
Net weight	1 kg

Copyright © 2024, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. [1] Совместимый внешний аккумулятор, необходимый для использования на открытом воздухе и приобретаемый отдельно. Защищенный от атмосферных воздействий чехол рекомендуется для использования на открытом воздухе и продается отдельно.[2] Основано на сравнении с ламповыми проекторами Optoma при

одинаковой яркости и цветовой гамме DCI-P3.[3] По сравнению с портативными лазерными проекторами RGB от конкурентов по состоянию на июнь 2023 года. 31102024044224