

KRAFTOOL

СВЕРХПРОЧНЫЕ УРОВНИ

A-RATE CONTROL

Сверхпрочные профессиональные уровни с инновационным зеркальным глазком 4 в 1 **A-Rate Control**.
Безупречный контроль горизонтальности и вертикальности поверхностей.

**A-RATE
CONTROL**

арт. 34986-60

**A-RATE
CONTROL**

арт. 34988-60



Модельный ряд

KRAFTOOL

Длина, мм	Тип корпуса	Точность, мм/м	Количество глазков	Фрезерованная рабочая поверхность	Магнитный	Рукоятки	Зеркальный вертикальный глазок	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
-----------	-------------	----------------	-----------------------	--------------------------------------	-----------	----------	-----------------------------------	--------------	--------	---------

A-RATE CONTROL



600	коробчатый	0.3	3	●	—	●	●	600 x 62 x 28	500	34986-60*
800				●	—	●	●	800 x 62 x 28	690	34986-80
1000				●	—	●	●	1000 x 62 x 28	880	34986-100
1500				●	—	●	●	1500 x 62 x 28	1350	34986-150
2000				●	—	●	●	2000 x 62 x 28	1800	34986-200

A-RATE CONTROL МАГНИТНЫЙ



600	коробчатый	0.3	3	●	●	●	●	600 x 62 x 28	545	34988-60*
800				●	●	●	●	800 x 62 x 28	735	34988-80
1000				●	●	●	●	1000 x 62 x 28	925	34988-100
1500				●	●	●	●	1500 x 62 x 28	1395	34988-150
2000				●	●	●	●	2000 x 62 x 28	1845	34988-200

Упаковка: этикетка



Сверхпрочные уровни A-RATE CONTROL

KRAFTOOL



FRONT VIEW

Инновационная зеркальная конструкция измерения вертикальных поверхностей



Высочайшая точность, **0.3 мм/м**



Измерения в перевернутом положении с точностью **0.7 мм/м**



арт. 34986-60



HD

**AIRCRAFT
ALUMINUM**

**Сверхпрочный
утолщенный профиль X-HD**
из авиационного алюминия



**A-RATE
CONTROL**

Инновационный глазок 4 в 1:
0, 1, 2, 3% с эффектом увеличения,
без боковых граней – отличная
видимость в любом положении



KRAFTOOL

Максимальная точность:
большой пузырек
смещается при минимальном
отклонении



**A-RATE
CONTROL**

**Защита глазков
от ударов**

Глазки из ударопрочного
акрила оптического класса



**2 фрезерованных
базовых поверхности**



Эластичные заглушки
поглощают удар
при падении

Сверхпрочные магнитные уровни A-RATE CONTROL

KRAFTOOL



FRONT VIEW

Инновационная зеркальная конструкция измерения вертикальных поверхностей



Высочайшая точность, **0.3 мм/м**



Измерения в перевернутом положении с точностью **0.7 мм/м**



арт. 34988-60



HD

**AIRCRAFT
ALUMINUM**

**Сверхпрочный
утолщенный профиль X-HD**
из авиационного алюминия



**A-RATE
CONTROL**

Инновационный глазок 4 в 1:
0, 1, 2, 3% с эффектом увеличения,
без боковых граней – отличная
видимость в любом положении



Максимальная точность:
большой пузырек
смещается при минимальном
отклонении



**Защита глазков
от ударов**

Глазки из ударопрочного
акрила оптического класса



**2 фрезерованных
базовых поверхности**

**Мощные редкоземельные
магниты**



Эластичные заглушки
поглощают удар
при падении