

Datasheet



Expansion Unit

RX1225RP

Synology

Expansion Unit

RX1225RP



Надежное расширение емкости для Synology RackStation

Легко удовлетворяйте растущие потребности в хранении данных. 2U RX1225RP предоставляет 12 дополнительных отсеков для дисков для расширения хранилища.¹ Простое расширение емкости Synology DiskStation Manager (DSM) с использованием Диспетчера хранения позволяет пользователям расширять свое хранилище за считанные минуты.

- **Расширение емкости**
Добавьте 12 дополнительных 3.5"/2.5" SATA HDD/SSD¹
- **Аппаратная избыточность**
Резервный источник питания предотвращает единичные точки отказа
- **Быстрая и интуитивно понятная настройка**
Настройте новое хранилище за считанные минуты с помощью унифицированных инструментов Synology DSM
- **Беспрерывное расширение хранилища**
Добавляйте новые тома или расширяйте текущие тома без прерывания обслуживания
- **5-летняя гарантия**
Поддерживается 5-летней ограниченной гарантией на оборудование от Synology²

Быстрое развертывание

Легко справляйтесь как с запланированными обновлениями хранилища, так и с внезапными запросами. Благодаря **совместимости plug-and-play** и **поддержке горячей замены дисков**, RX1225RP готов к использованию сразу после подключения к основному устройству, что позволяет устанавливать диски без выключения системы. Онлайн расширение тома означает, что **тома могут быть добавлены или расширены без прерывания обслуживания**.

Входящий в комплект высокоскоростной кабель расширения с интегрированным управлением боковой полосой **максимизирует пропускную способность данных** и **минимизирует задержку** между вашим Synology NAS и RX1225RP. Этот выделенный канал обеспечивает оптимальную производительность и стабильность.

Аппаратная избыточность для повышения надежности

Минимизируйте время простоя с помощью **модульных лотков для дисков и системных вентиляторов**, которые позволяют быстро и легко заменить в случае неисправности.

Двойные блоки питания устраняют единичные точки отказа, что дополнительно повышает надежность системы.

Поддерживается 5-летней ограниченной гарантией Synology


Получите максимум от вашего RX1225RP с **комплексной заменой оборудования** и **премиальной технической поддержкой**, которые включены в 5-летнюю ограниченную гарантию Synology.²

Примечания:


1. Совместимые диски обязательны. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим [списком совместимости](#) перед покупкой жестких дисков. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к [этой статье](#).
2. Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в вашем чеке. Посетите <https://www.synology.com/company/legal/warranty> для получения дополнительной информации.

Обзор оборудования

Передняя панель



Задняя панель



№	Имя
1.	Кнопка питания и индикатор
2.	Индикатор тревоги
3.	Индикатор ID модуля расширения
4.	Индикатор состояния диска
5.	Лотки для дисков
6.	Кнопка освобождения комплекта направляющих
7.	Вентиляторы блока питания
8.	Порты питания
9.	Индикаторы блока питания
10.	Индикатор связи
11.	Порт расширения

Технические характеристики

Хранилище

Отсеки для дисков	12
Типы дисков	• 3.5" SATA HDD • 2.5" SATA SSD
Горячая замена дисков	Да
Примечания	Совместимые диски обязательны. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим списком совместимости перед покупкой жестких дисков. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к этой статье .

Внешние порты

Порт расширения	1
-----------------	---

Внешний вид

Размер (высота x ширина x глубина)	88 мм x 430.5 мм x 692 мм
Размер (высота x ширина x глубина) (с ушами сервера)	88 мм x 482 мм x 724 мм
Вес	13.9 кг

Другие

Системный вентилятор	80 мм x 80 мм x 4 шт.
Входное напряжение переменного тока	100В до 240В переменного тока
Частота питания	50/60 Гц, однофазный
Рабочая температура	0°C до 35°C (32°F до 95°F)
Температура хранения	-20°C до 60°C (-5°F до 140°F)
Относительная влажность	5% до 95% RH

Окружающая среда

Соответствие RoHS	
-------------------	--

Содержимое упаковки

- Основной блок X 1
- Комплект аксессуаров X 1
- Сетевой шнур X 2
- Кабель расширения: MiniSAS-HD X 1
- Краткое руководство по установке X 1

Дополнительные аксессуары

- 3.5" SATA HDD: [HAT5300/HAT3300](#)
- Enterprise Series 2.5" SATA SSD: [SAT5200 Series](#)
- Комплект направляющих: [RKS-02](#)

Гарантия

5 лет

Примечания

Гарантийный период начинается с даты покупки, указанной в вашем чеке. ([Узнать больше](#))

SYNOLOGY INC. © 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.