STARWIND

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Планетарный миксер SPM7165

Содержание

Общие меры безопасности	3
Специальные меры безопасности	4
Назначение	5
Технические характеристики	5
Комплектация	5
Схема прибора	6
Подготовка к эксплуатации	7
Эксплуатация	7
Рекомендации по использованию	9
Очистка и уход	9
Порядок действий в случае обнаружения неисправности	10
Правила и условия монтажа	11
Транспортировка и хранение	11
Реализация	11
Утилизация	12
Гарантийный талон	13

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку прибора или ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько приборов с большим потреблением мощности.
- Не подключайте прибор к источнику питания до окончания установки.
- Используйте прибор только по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- При отключении прибора от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель.

- В случае повреждения кабеля использование прибора запрещено.
- При обнаружении неисправности, а также при появлении постороннего запаха или шума немедленно отключите прибор от сети.
- Прибор не предназначен для использования детьми, людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.
- Не допускается мойка моторного блока в посудомоечной машине.
- Не промывайте моторный блок под струей воды.
- Не переполняйте чашу.
- Не включайте миксер, если чаша пуста.
- В процессе эксплуатации миксер должен располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Перед включением прибора убедитесь в том, что емкость надежно зафиксирована на моторном блоке.
- Моторный блок в процессе использования должен оставаться сухим.
- Температура обрабатываемых продуктов не должна превышать 70 °C.
- В случае попадания в моторный блок посторонних предметов незамедлительно отключите прибор от сети.
- Всегда отключайте прибор из сети перед сборкой, извлечением продуктов, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе.
- Используйте только рекомендованные производителем насадки. Всегда выключайте прибор перед подключением и отключением насадок.
- Не допускается использование миксера для работы с любыми непищевыми продуктами.
- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

НАЗНАЧЕНИЕ

Планетарный миксер предназначен для перемешивания пищевых продуктов в домашних условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Мощность: 1900 Вт

• Напряжение: 220-240 В, ~ 50/60 Гц

• Время непрерывной работы: до 15 мин

• Перерыв между рабочими циклами: до 30 мин

• Объём чаши миксера: 5.5 л

• Максимальное количество ингредиентов: до 1.5 кг

• 6 скоростей

• Импульсный режим

• Длина кабеля питания: 1.3 м

• Размер прибора: 389 х 238 х 335 мм


• Вес прибора: 5.31 кг

• Цвет: красный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Планетарный миксер SPM7165
- Чаша 5.5 л
- Защитная крышка для чаши
- Насадка-венчик
- Насадка-лопатка
- Насадка-крюк
- Кулинарная силиконовая лопатка
- Сепаратор для яиц
- Книга рецептов
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

СХЕМА ПРИБОРА




- 1. Шпиндель для смены насадок
- 2. Ручка фиксации моторного отсека
- 3. Регулятор скоростей
- 4. Чаша 5.5 л
- 5. Крюк для замешивания теста
- 6. Лопатка для перемешивания негустых ингредиентов
- 7. Венчик для взбивания жидких ингредиентов
- 8. Защитная крышка для чаши

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортных элементов.
- 2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
- 3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной изготовителем.
- 4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
- 5. Перед первым использованием тщательно промойте все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции.
- 6. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1. Нажмите на ручку фиксации моторного отсека (Рис. 1) и поднимите моторный отсек до фиксации (Рис. 2).
- 2. Поместите чашу на базу и поверните её по часовой стрелке до фиксации (Рис. 3).
- 3. Прикрепите к шпинделю нужную насадку, надавите и поверните её до фиксации (Рис. 4 и Рис. 5).
- 4. Добавьте в чашу миксера ингредиенты. Обратите внимание, что максимальное количество ингредиентов не должно превышать 1.5 кг, а минимальное количество ингредиентов должно быть не менее 0.15 кг.
- 5. Опустите моторный отсек с помощью ручки фиксации моторного отсека.
- 6. Подключите прибор к электросети.
- 7. Поверните регулятор скоростей и выберите скорость от 1 до 6 в зависимости от смеси.
- 8. Чтобы включить импульсный режим, поверните регулятор в положение «Р». В импульсном режиме миксер работает, пока вы удерживаете регулятор. Если вы отпустите регулятор, он автоматически вернется в положение «О».
- 9. По окончании работы, верните регулятор скорости в положение «0», вытащите вилку из розетки.
- 10. Нажмите на ручку фиксации моторного отсека, чтобы поднять моторный отсек.
- 11. Извлеките чашу.
- 12. Извлеките приготовленную смесь из чаши с помощью лопаточки или вылейте в специально подготовленный контейнер.
- 13. Очистите чашу и насадки в мыльной воде.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Использовать	Изображение	Скорости	Время (мин)	Максимальное кол-во ингредиентов	Назначение
Крюк		1-3	3-5	1000 г муки 538 г воды	Тяжелые смеси (тесто для хлеба или печенья)
Лопатка		2-4	3-10	660 г муки 840 г воды	Средние смеси (тесто для блинов)
Венчик		5-6	3-10	3 яичных белка и 200 г сахара	Легкие смеси (крем, яичный белок)

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускается мойка насадок и моторного блока в посудомоечной машине. При воздействии тепла или едких очистителей детали могут быть деформированы.
- Не допускается погружение моторного блока в воду и/или другие жидкости.
- Внешнюю поверхность моторного блока в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
- После очистки рекомендуется убрать прибор на хранение в сухое чистое место.
- Компоненты, контактирующие с пищевыми продуктами, могут быть очищены в мыльной воде.
- Перед сборкой миксера, тщательно сушите принадлежности.
- Перед повторным использованием смажьте чашу растительным маслом.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Решение
Прибор не включается	 Убедитесь, что вилка правильно подключена к розетке. Проверьте положение кнопки фиксации моторного отсека. Если прибор работал дольше 6 минут без перерыва, подождите, пока прибор остынет.
Скрежет в чаше во время использования	- Проверьте, правильно ли установлена чаша. - Проверьте, правильно ли установлены насадки.
Крышка неплотно прилегает к чаше	- Убедитесь, что крышка чаши установлена правильно. - Убедитесь, что чаша зафиксирована правильно.
Прибор не работает на определенной скорости	- Убедитесь, что отметка на регуляторе скорости соответствует рисунку скорости на корпусе Выключите прибор и снова включите.
Прибор сдвигается с места во время использования	- Проверьте, не выпали ли противоскользящие ножки Убедитесь, что прибор размещен на гладкой и плоской поверхности.
Кнопка фиксации моторного отсека не вернулась на место после установки чаши и крышки	- Убедитесь, что крышка установлена правильно. - Проверьте, правильно ли установлена чаша.

ВНИМАНИЕ!

- Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.
- В случае поломки не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в чистом, закрытом, сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данный прибор предназначен только для работы в домашних или коммерческих зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

STARWIND

Гарантийный талон

Наименование устройства				
Модель		486		
Серийный номер				
Дата продажи				
Фирма-продавец				
Фирма-продавец				
Адрес фирмы-продавца				
Телефон фирмы-продавца				
С условиями гарантийного обслуживан Подтверждаю получение исправного из внешнему виду не имею.	Печать			
Подпись покупателя				
Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3		

Отрывной талон 1	Отрывной талон 2	Отрывной талон 3	
Модель	Модель	Модель	
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер Дата продажи Продавец:	
Дата продажи	Дата продажи		
Продавец:	Продавец:		
Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	Информация о покупателе:	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При форммении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного тапона. Компания STARWIND выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны; 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны; 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую ковалификацию обслуживать технику STARWIND/Seдительерногом в со избежание недоразумений внимательно изучить. Инструкцию по эксплуатации и проверить правильноть опълемения гарантийности изделия, а прантийные обязательства обязательства осиот изупу риз возможности однозначного определения гарантийности изделия, а прантийные обязательства осиот изупу риз возможности однозначного определения гарантийности изделия, а прантийности изделия, а прантийности изделия, а прантийности изделия и изделия, а томы и изделия, а томы и в изделии, а томы и в изделия, а также стирать их или перегисывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания STARWIND подтверждет принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленых действующим законодательством о защите прав потребителей, в случаем недостаткое изделия обслуживании изделия в случае несоблюдении изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств м страны и нагорогом они превостаться изделия с дорам несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия за рантийных обязательств м страны, на территории которой они превостатьств.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

Условия гарантии

- 1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией STARWIND и прошедшие сертификацию.
- 2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд. 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
- 6) на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио-и видеокассеты, диски с программным обеспечени ем и драйверами, каоты памяти):
- в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:
- а) для холодильников на поглотители запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки; б) для микроволновых печей - на тарелки, вертелы, решетки:
- в) для пылесосов на шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- г) для стиральных машин на фильтры, шланги для подвода/слива воды.
- 5. На пульты дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.
- 6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
 - механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
 - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей; преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
 - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
 - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
 - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.; ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
 - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
 - использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
 - -действиями непреодолимой силы (стихией, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
 - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
 - использованием изделия в производственных, коммерческия, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению; использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудис- и видеокасствами, дисками с программным бобствечением и различных дистами с программным бобствечением и различенных памятир.
 - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
- 7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.
- Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
 Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная
- достаться по установившее технику, несет ответственность за правильность установки Прои этом лицо, установки дентров и магазиности, и может они в осуществлена специалистами облания обратить в нимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
- 10. Компания STARWIND снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями STARWIND людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1	
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления	
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения	
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта	
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:	
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	
Подпись	Подпись	Подпись	

Изготовитель:

Санлида Электрикал Тэкнолоджи Ко., Лтд

Китай, 101, билдинг а, 27 цзянцзюньмао комьюнити, Улянь комьюнити, Лунган стрит, Лунган дистрикт, Шэньчжэнь Сделано в Китае

Sanlida Electrical Technology Co., Ltd Китай, 101, building a, 27 jiangjunmao community, Wulian community, Longgang street, Longgang district, Shenzhen Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

000 «Мерлион», Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт: www.starwind.com.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида

Сведения о серийном номере указаны на упаковке и стикере прибора.

Срок службы прибора составляет 3 года при условии использования прибора в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Срок гарантии: 1 год* *в соответствии с гарантийными условиями

Дата производства указана на упаковке.





