

深圳市极摩客科技有限公司

EVO-T1产品规格书

更新发布时间: 2025年07月07日

图片





编号	分类	描述	备注		
一.基本信	基本信息				
1	产品型号/Model Number	EVO-T1	T是Titan的简写,希腊神话泰坦族,指乌拉诺斯与盖亚的子女,象征原始自然力量; 科技领域:超级计算机 美国能源部橡树岭实验室的「泰坦」(Titan)超级计算机		
2	推广名/Model Name	EVO	EVO 等于 Evolution		
3	品牌/制造商	GMKtec			
4	产品形态	MINI 方形	便携小巧/新开模具		
5	量产时间	2025年7月初			
二.硬件规	见格				
1		Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2),16核16线程,TSMC N3B工艺,MAX5.4G;24 MB Cache;TDP45~80W(最高峰值按80W设计) 总体峰值 TOPS(Int8):99 TOPS;	混合架构设计:集成6个性能核 (P-Core)、8个能效核 (E-Core)及2个低功耗核 (LP-Core),共16核16线程		
2	CPU型号	Ultra 9 285H			
3	CPU Socket/封装	FCBGA2049 50 mm x 25 mm			
4	图像处理器 (GPU)	Intel® Arc™ 140T GPU ,显卡最大动态频率:2.35GHz,GPU 峰值 TOPS(Int8): 77 TOPS;			

5	NPU		Intel® Al Boost,NPU 峰值 TOPS(Int8): 13 TOPS,			
6	内存/RAM出货		2*DDR5 SO-DIMM 双通道32*2=64G 5600 MT/S出货	主板设计支持Up to DDR5 6400 MT/s		
7	存储/ROM出货		3*M.2 2280 PCIE4.0×4 SSD 1TB/2TB出货			
8	内置存储最大可扩展		3*M.2 2280 PCIE4.0×4 SSD MAX8TB*3=24TB	3盘位		
9	显示屏		不带屏			
10	图形输出		通过HDMI 2.1*1+DP1.4*1+USB4*1+Type-C*1输出,同时四屏输出;			
11		WiFi 6	AX201 802.11 a/b/g/n/ac/ax			
12	网络	wifi传输速度	最高速度/2.4Gbps			
13		ВТ	BT5.2			
14		电池	内置钮扣电池			
15	田油	充电器	DC IN 19V/7.8A, 148.2W			
三.产品夕		I.				
1	T I	耳机接口	1*Ø3.5mm Combo			
2		USB Type_C	1*USB3.2 Gen2 (PD/DP/Data)		速率: 10Gbps	
3		USB Type_A	3*USB3.2 Gen2	Front前置I/O接品		
4		电源按键	1*Power按键/带白色电源指示灯			
5		Reset	1*Clear CMOS			
6	\dashv	充电接口	1*Ø5.5*2.5mm			
7		Audio Jack	1*Ø3.5mm Combo			
8	1	HDMI接口	1*Standard HDMI2.1 8K@60HZ/ 4K&120HZ/可支持到8K@120HZ			
9	外围接口	DP接口	1*DP 1.4 Support DP++/可支持到8K@120HZ			
10		OCulink	1*PCIE GEN4 X4 不支持热插拔		带宽: 6.6GB/s	
11		USB Type-A	2*USB2.0 双层		速率: 480Mbps	
12		USB Type_C	1*USB4.0		1.速率: 40Gbps	
13		RJ45	2*2.5GLAN Realtek 8125BG芯片		2.C口充电只支持到100W (产品设计如此) , CPU功耗最高45W	
14		Button	1*系统风扇调按钮; 按键长按2s关闭灯效,短按1秒重新开启灯效; 灯效切换,短按按键,共有13种灯效模式:红色,绿色,深蓝色、白色,黄色,蓝色,粉色,炫彩1,炫彩2,炫彩3,吸7种灯效,跑马灯1,跑马灯;		支持记忆功能	
	键盘		支持外接			
	指示灯		电源指示灯白色	按键,指示灯一体		
	机身尺寸		154*151*73.6mm			
	机身重量/衫		910g			
19	单个完整包	是尺寸	354x206x93mm			

20	单个完整包装重量						
21	装箱规格/尺寸/重量	6台/每箱					
22	机身颜色	金属金色+塑胶黑色					
23	外观工艺	五金CNC喷砂氧化,内件塑胶喷油					
四.软件			•				
1	人机交互方式	键盘及鼠标输入					
2	操作系统						
3	語言支持 默认英文(中文简体、中文繁体、英语、法语、荷兰语、意大利语、西班牙语 、韩语、日语、德语、希伯来语、俄语、葡萄牙语、阿拉伯语) 14国语言,不带Office365出货						
4	续航时间	外接电源					
5	系统设定	量 按Power键开机 支持上电开机,但需在BIOS中修改;					
6	场景应用	主打AI超算桌面中心 芯境界,超值算力狂/个人家用/中小企业/智能制造/创 意设计/智慧零售/医疗/教育/直播等					
五.包装							
1	标配	说明书/保修卡/电源适配器/HDMI线/VESA					
2	选配	键盘鼠标					
	文点: 主打AI超算桌面中/		•				
1		: 时尚精美外观/尽显科技美学;					
	鲁大师跑分150W+						
2							
		可洗(静音模式45W 平衡模54W 性能模式:70W、修值80W)、让你随心所欲!					
3	个性化设置,性能三档。	可选(静音模式45W、平衡模54W、性能模式:70W,峰值80W),让你随心所欲!					
	个性化设置,性能三档。 支持3个M.2硬盘(3*M.	2 2280 PCIE4.0×4)设计,让您的工作/娱乐二不误,再也不用担心存储及系统安装软					
3	个性化设置,性能三档可支持3个M.2硬盘(3*M.文武双全,双风扇系统记						
3	个性化设置,性能三档。 支持3个M.2硬盘(3*M. 文武双全,双风扇系统 命)、系统风扇(独有的	2 2280 PCIE4.0×4)设计,让您的工作/娱乐二不误,再也不用担心存储及系统安装较设计:CPU热处理系统(全新VC均热板稀导新散热设计,双立体环绕式进风口;更扩					
3 4 5	个性化设置,性能三档。 支持3个M.2硬盘(3*M. 文武双全,双风扇系统 命)、系统风扇(独有的	2 2280 PCIE4.0×4)设计,让您的工作/娱乐二不误,再也不用担心存储及系统安装转设计: CPU热处理系统(全新VC均热板稀导新散热设计,双立体环绕式进风口;更情的智能系统风扇+彩色炫光灯+环绕式对流风道设计;让SSD/DDR运行更高效); Fi6无线网卡+双2.5G有线网卡;强强结合,令数据传输更快、更稳定;					
3 4 5 6	个性化设置,性能三档。 支持3个M.2硬盘(3*M. 文武双全,双风扇系统i 命)、系统风扇(独有i 电竞网络传输配置:Wil WIFI6高速配置,是普通	2 2280 PCIE4.0×4)设计,让您的工作/娱乐二不误,再也不用担心存储及系统安装转设计: CPU热处理系统(全新VC均热板稀导新散热设计,双立体环绕式进风口;更情的智能系统风扇+彩色炫光灯+环绕式对流风道设计;让SSD/DDR运行更高效); Fi6无线网卡+双2.5G有线网卡;强强结合,令数据传输更快、更稳定;					
3 4 5 6 7	个性化设置,性能三档可支持3个M.2硬盘(3*M.文武双全,双风扇系统设命)、系统风扇(独有的电竞网络传输配置:Wil	2 2280 PCIE4.0×4)设计,让您的工作/娱乐二不误,再也不用担心存储及系统安装转设计: CPU热处理系统(全新VC均热板稀导新散热设计,双立体环绕式进风口;更情的智能系统风扇+彩色炫光灯+环绕式对流风道设计;让SSD/DDR运行更高效); Fi6无线网卡+双2.5G有线网卡;强强结合,令数据传输更快、更稳定;wifi5的3倍速率;					
3 4 5 6 7 8	个性化设置,性能三档。 支持3个M.2硬盘(3*M. 文武双全,双风扇系统。 命)、系统风扇(独有的 电竞网络传输配置:Wil WIFI6高速配置,是普通 双网络接口,单速度高过 支持同步4屏4K同步显示	2 2280 PCIE4.0×4)设计,让您的工作/娱乐二不误,再也不用担心存储及系统安装较设计: CPU热处理系统(全新VC均热板稀导新散热设计,双立体环绕式进风口;更新的智能系统风扇+彩色炫光灯+环绕式对流风道设计;让SSD/DDR运行更高效); Fi6无线网卡+双2.5G有线网卡;强强结合,令数据传输更快、更稳定; wifis的3倍速率; 达2.5Gbps,是传统干兆的2.5倍;					
3 4 5 6 7 8 9	个性化设置,性能三档。 支持3个M.2硬盘(3*M. 文武双全,双风扇系统设命)、系统风扇(独有的 电竞网络传输配置:Will WIF16高速配置,是普通 双网络接口,单速度高过 支持同步4屏4K同步显示 多接口配置:HDMI/DP/	2 2280 PCIE4.0×4)设计,让您的工作/娱乐二不误,再也不用担心存储及系统安装较设计: CPU热处理系统(全新VC均热板稀导新散热设计,双立体环绕式进风口;更新的智能系统风扇+彩色炫光灯+环绕式对流风道设计;让SSD/DDR运行更高效); Fi6无线网卡+双2.5G有线网卡;强强结合,令数据传输更快、更稳定;wifi5的3倍速率; 达2.5Gbps,是传统干兆的2.5倍;	争音/更清凉;智能风扇控制/防尘设计延长设备使用寿				
3 4 5 6 7 8 9	个性化设置,性能三档可支持3个M.2硬盘(3*M. 文武双全,双风扇系统论命)、系统风扇(独有的电竞网络传输配置:Will WIFI6高速配置,是普通双网络接口,单速度高过支持同步4屏4K同步显示多接口配置:HDMI/DP/后置功能强大的USB4.04	2 2280 PCIE4.0×4)设计,让您的工作/娱乐二不误,再也不用担心存储及系统安装较设计: CPU热处理系统(全新VC均热板稀导新散热设计,双立体环绕式进风口;更新的智能系统风扇+彩色炫光灯+环绕式对流风道设计;让SSD/DDR运行更高效); Fi6无线网卡+双2.5G有线网卡;强强结合,令数据传输更快、更稳定;wifi5的3倍速率; 达2.5Gbps,是传统干兆的2.5倍; 示输出(HDMI 2.1*1+DP1.4*1+USB4*1+Type-C*1),多屏显示/更多视野; 双LAN+USB4.0等,您想要的一览无遗!	争音/更清凉;智能风扇控制/防尘设计延长设备使用寿				
3 4 5 6 7 8 9 10	个性化设置,性能三档可支持3个M.2硬盘(3*M.2 文武双全,双风扇系统设命)、系统风扇(独有的电竞网络传输配置:Will WiF16高速配置,是普通双网络接口,单速度高过支持同步4屏4K同步显示多接口配置:HDMI/DP/后置功能强大的USB4.0至后置Oculink接口,外接	2 2280 PCIE4.0×4)设计,让您的工作/娱乐二不误,再也不用担心存储及系统安装和设计: CPU热处理系统(全新VC均热板稀导新散热设计,双立体环绕式进风口;更精的智能系统风扇+彩色炫光灯+环绕式对流风道设计;让SSD/DDR运行更高效); Fi6无线网卡+双2.5G有线网卡;强强结合,令数据传输更快、更稳定;wifi5的3倍速率;达2.5Gbps,是传统干兆的2.5倍;示输出(HDMI 2.1*1+DP1.4*1+USB4*1+Type-C*1),多屏显示/更多视野;双LAN+USB4.0等,您想要的一览无遗! 全功能接口;支持40Gbps数据传输/PD供电输入(需要100W)/DP1.4输出;操作	争音/更清凉;智能风扇控制/防尘设计延长设备使用寿				
3 4 5 6 7 8 9 10 11	个性化设置,性能三档可支持3个M.2硬盘(3*M.2 文武双全,双风扇系统设命)、系统风扇(独有的电竞网络传输配置:Will WiF16高速配置,是普通双网络接口,单速度高过支持同步4屏4K同步显示多接口配置:HDMI/DP/后置功能强大的USB4.0至后置Oculink接口,外接	2 2280 PCIE4.0×4)设计,让您的工作/娱乐二不误,再也不用担心存储及系统安装较设计: CPU热处理系统(全新VC均热板稀导新散热设计,双立体环绕式进风口;更精的智能系统风扇+彩色炫光灯+环绕式对流风道设计;让SSD/DDR运行更高效); Fi6无线网卡+双2.5G有线网卡;强强结合,令数据传输更快、更稳定;[wifi5的3倍速率;	争音/更清凉;智能风扇控制/防尘设计延长设备使用寿				
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	个性化设置,性能三档可支持3个M.2硬盘(3*M.2 文武双全,双风扇系统设命)、系统风扇(独有的电竞网络传输配置:Will WiFi6高速配置,是普通双网络接口,单速度高速分持同步4屏4K同步显示多接口配置:HDMI/DP/后置功能强大的USB4.0至后置Oculink接口,外接内置Intel定制的 deepsee	2 2280 PCIE4.0×4)设计,让您的工作/娱乐二不误,再也不用担心存储及系统安装和设计: CPU热处理系统(全新VC均热板稀导新散热设计,双立体环绕式进风口; 更情的智能系统风扇+彩色炫光灯+环绕式对流风道设计; 让SSD/DDR运行更高效); Fi6无线网卡+双2.5G有线网卡; 强强结合,令数据传输更快、更稳定; wifi5的3倍速率;	争音/更清凉;智能风扇控制/防尘设计延长设备使用寿				
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	个性化设置,性能三档可支持3个M.2硬盘(3*M.2 文武双全,双风扇系统设命)、系统风扇(独有的电竞网络传输配置:Will WiF16高速配置,是普通双网络接口,单速度高过支持同步4屏4K同步显示多接口配置:HDMI/DP/后置功能强大的USB4.0至后置Oculink接口,外接内置Intel定制的 deepsee安全锁扣孔防盗设计,原	2 2280 PCIE4.0×4)设计,让您的工作/娱乐二不误,再也不用担心存储及系统安装和设计: CPU热处理系统(全新VC均热板稀导新散热设计,双立体环绕式进风口; 更情的智能系统风扇+彩色炫光灯+环绕式对流风道设计; 让SSD/DDR运行更高效); Fi6无线网卡+双2.5G有线网卡; 强强结合,令数据传输更快、更稳定; wifi5的3倍速率;	争音/更清凉;智能风扇控制/防尘设计延长设备使用寿				
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	个性化设置,性能三档可支持3个M.2硬盘(3*M.2 文武双全,双风扇系统设命)、系统风扇(独有的电竞网络传输配置:Will WiF16高速配置,是普通双网络接口,单速度高过支持同步4屏4K同步显示多接口配置:HDMI/DP/后置功能强大的USB4.0至后置Oculink接口,外接内置Intel定制的 deepsee安全锁扣孔防盗设计,原	2 2280 PCIE4.0×4)设计,让您的工作/娱乐二不误,再也不用担心存储及系统安装和设计: CPU热处理系统(全新VC均热板稀导新散热设计,双立体环绕式进风口; 更情的智能系统风扇+彩色炫光灯+环绕式对流风道设计; 让SSD/DDR运行更高效); Fi6无线网卡+双2.5G有线网卡; 强强结合,令数据传输更快、更稳定; wifi5的3倍速率;	·音/更清凉;智能风扇控制/防尘设计延长设备使用寿				

内置 deepseek-r1:32B Super 是Intel定制,无法添加到本地模型库中下载删除

3	3 认证		CCC, CE, FCC, ROHS, N	AIC,CEC,中国能效,UL报告,整机空运鉴定报告	
4	国际条码OGB+OTB		6972570963884		
5	国际条码64GB+1TB		6972570963891		国内
6	国际条码64GB+2TB		6972570963907		国内+国外
í	制表		审核	į	忧准
立	Seven	立	C) Great		