



**Веб-камера 4К Telycam  
TLC-100-U2-4K  
с автоматической фокусировкой**



Инструкция по эксплуатации  
**Версия 1.0**

# Описание



1. Высококачественный стеклянный объектив
2. Светодиодный индикатор
3. Защитная крышка объектива
4. Микрофон
5. Зажимное крепление
6. Ось
7. Порт USB Type C

# Характеристики камеры

---

## UHD

1/2,8-дюймовый 12-мегапиксельный CMOS-датчик сверхвысокой четкости.

---

Угол обзора: **80°** (по диагонали); **65°** (по горизонтали).

---

## 10 см

Расстояние до объекта: от 10 см до бесконечности

---

## DZoom

Поддержка 3-кратного цифрового зума

---

## PDAF

Фазовая автофокусировка.

---

## ePTZ


Электронное панорамирование, наклон и зум.

---

Поддержка **горизонтальной и вертикальной** ориентации изображения; гибкое применение в различных приложениях.


# Порт USB Type-C

Кабель USB Type-C обеспечивает вывод видеосигнала, управление камерой, подачу питания и обновление программного обеспечения.



# Подключение

1. Подключите компьютер к веб-камере с помощью входящего в комплект кабеля USB Type-C (1,5 м).



2. Можно подключить и работать, нет необходимости устанавливать драйвер, поддерживается стандартный протокол UVC.
3. Когда приложение использует веб-камеру, загорается светодиодный индикатор.

# Формат видеосигнала

Вывод видеосигнала с двумя форматами сжатия MJPG и YUY2, поддержка 3840\*2160@30 и 1920\*1080@60.

Поддержка операционных систем Windows, MAC OS, Android, Chrome и Linux.

**MJPG**

**Вертикальная  
ориентация:**  
1080\*1920@30/20;  
720\*1280@30/20;  
576\*1024@30/20;  
360\*640@30/20

**Горизонтальная ориентация:**

3840\*2160@30/20; 2560\*1440@30/20;  
1920\*1080@60/30; 1280\*720@60/30;  
1024\*576@60/30; 640\*480@60/30

640\*480@30/20;  
640\*360@30/20

**YUY2**


# Параметры микрофона

Встроенный высококачественный микрофон,  
четкий и приятный звук.

Всенаправленный  
микрофон


Чувствительность:

$-26 \pm 2$  дБ  
 $R_L = 2,2$  кОм  
 $V_s = 2,0$




Отношение сигнал-шум: 64 дБ      Расстояние захвата звука: 3 м

# Установка



(A)



(B)

(A) Веб-камера закреплена на штативе (в комплект не входит).


(B) Веб-камера закреплена сверху на дисплее.

# Габариты и масса

Габариты веб-камеры: 76 мм x ф48 мм

Габариты упаковки: 114,5 мм x 87 мм x 85 мм

## Размеры веб-камеры



Масса нетто: 0,13 кг

Масса брутто: 0,3 кг