

**BOSCH**

## Серия 2, Полновстраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV2IKX01Q



SGZ0BI02	Крепежная планка
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Комплект для посудом.машины
SMZ5002	Кассета для мытья столового серебра
SMZ5003	Откидной шарнир
SMZ5300	Держатель высоких бокалов

- Защита от утечек AquaStop® работает круглосуточно, чтобы предотвратить повреждение воды.
- Многократная защита от воды: для оптимальной защиты от затопления.
- EcoSilence Drive: особенно энергосберегающий и бесшумный в работе с особенно большим сроком службы.
- 10-летняя гарантия: наше убедительное обещание качества против ржавления внутренней ванны.
- IntensiveZone: лучший результат мытья кастрюль и сковород благодаря более высокому давлению подачи воды и более высокой температуре мытья.

Максимальное количество наборов посуды:	..... 9
The water consumption of the eco programme in liters per cycle <sup>3</sup> :	9.5 л
Встраиваемый / отдельно стоящий прибор:	..... Встраиваемый
Высота съемной рабочей поверхности:	..... 0 мм
Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):	815-875 x 450 x 550 мм
Глубина при открытой на 90° дверце:	..... 1150 мм
Adjustable feet:	..... Yes - all from front
Максимальная высота регулирования ножек:	..... 60 мм
Переставляемый цоколь:	..... Both horizontal and vertical
Вес нетто:	..... 26.2 кг
Вес брутто:	..... 27.8 кг
Потребляемая мощность:	..... 2400 Вт
Ток :	..... 10 А
Напряжение:	..... 220-240 В
Частота:	..... 50; 60 Гц
Длина кабеля электропитания:	..... 175 см
Тип штекера:	..... Вилка Gardy с заземлением
Длина подводящего шланга:	..... 165 см
Длина отводящего шланга:	..... 190 см
EAN-код:	..... 4242005524167
Типы установки:	..... Встраиваемый



<sup>1</sup> Scale of Energy Efficiency Classes from A to G  
<sup>2</sup> Energy consumption in kWh per 100 cycles (in programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> in programme Eco 50 °C

## **Серия 2, Полновстраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV2IKX01Q**

- 
- SPV2IKX01Q
  - Посудомоечная машина, ширина 45 см
  - Полностью встраиваемый прибор
  - Класс энергоэффективности: A+

### **BOSCH - Заголовок 1**

### **BOSCH - Заголовок 2**

### **BOSCH - Заголовок 3**

- Теплообменник.
- DosageAssist
- Мотор EcoSilence Drive
- Коромысла DuoPower в верхней корзине
- Автоматика распознавания моющего средства
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

### **BOSCH - Заголовок 4**

- Регулируемый по высоте верхний короб
- Складывающиеся полочки для тарелок в нижнем коробе (2x)

### **BOSCH - Заголовок 5**

- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)

### **BOSCH - Заголовок 6**


- Многоступенчатая система защиты от протечек
- Система защиты стекла GlassProtec® с AquaMix
- vapor barrier plate

### **BOSCH - Заголовок 7**

- Размеры прибора: (ВxШxГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

### **BOSCH - Заголовок 8**

**Серия 2, Полновстраиваемая  
посудомоечная машина, 45 см  
SPV2IKX01Q**



measurements in mm

