

Серия 8, Полновстраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV8ZMX06Q



- **24-часовой таймер задержки запуска** позволяет вам запускать посудомоечную машину в непиковое время.
- **AquaStop:** 100% пожизненная гарантия от протечек воды.
- **EcoSilence Drive:** особенно энергосберегающий и бесшумный в работе с особенно большим сроком службы.
- **10-летняя гарантия:** наше убедительное обещание качества против ржавления внутренней ванны.
- **Автоматические программы:** самые лучшие результаты мытья - автоматически.

Energy Efficiency Class (Regulation (EU) 2017/1369)¹: C
 Energy Consumption for 100 cycles Eco Programme²: 59 kWh/100 cycles
 Максимальное количество наборов посуды: 10
 The water consumption of the eco programme in liters per cycle³: 8.9 л
 Продолжительность программы: 3:15 ч
 Уровень шума: 42 dB(A) re 1pW
 Уровень шума (класс): В
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Высота съемной рабочей поверхности: 0 мм
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 815-875 x 450 x 550 мм
 Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 мм
 Adjustable feet: Yes - all from front
 Максимальная высота регулирования ножек: 60 мм
 Переставляемый цоколь: Both horizontal and vertical
 Вес нетто: 38.5 кг
 Вес брутто: 40.0 кг
 Потребляемая мощность: 2400 Вт
 Ток : 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Длина кабеля электропитания: 175 см
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Длина подводящего шланга: 165 см
 Длина отводящего шланга: 205 см
 EAN-код: 4242005538362
 Типы установки: Встраиваемый

SMZ5003 Откидной шарнир
 SMZ5300 Держатель высоких бокалов
 SGZ1010 Удлинение шлангов AquaStop
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 Комплект для посудом.машины
 SMZ5002 Кассета для мытья столового серебра
 SGZ0BI02 Крепежная планка
 SGZ0CL02 :



¹ Scale of Energy Efficiency Classes from A to G
² Energy consumption in kWh per 100 cycles (in programme Eco 50 °C)
³ in programme Eco 50 °C

Серия 8, Полновстраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV8ZMX06Q

- SPV8ZMX06Q
- Посудомоечная машина, ширина 45 см
- Полностью встраиваемый прибор

BOSCH - Заголовок 1

BOSCH - Заголовок 2

BOSCH - Заголовок 3

- Теплообменник.
- AquaSensor
- DosageAssist
- Мотор EcoSilence Drive
- Коромысла DuoPower в верхней корзине
- Автоматика распознавания моющего средства
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

BOSCH - Заголовок 4

- 3-хуровневая система коробов Rackmatic
- Складывающиеся полочки для тарелок в нижнем коробе (4x)

BOSCH - Заголовок 5

- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)
- Электронная индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Таймер запуска 1-24 ч

BOSCH - Заголовок 6


- AquaStop
- Система защиты стекла GlassProtec® с AquaMix
- vapor barrier plate

BOSCH - Заголовок 7

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см


BOSCH - Заголовок 8

**Серия 8, Полновстраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SPV8ZMX06Q**



measurements in mm

measurements in mm



socket
() values with extension kit