



Цветное МФУ формата А4, P/S/C, 25 стр./мин, 1ГГц, 2 Гб ОЗУ + 4 Гб eMMC, разрешение до 1200x1200dpi, PCL/PS3/PDF, дуплекс, сеть 1Гбит, Wi-Fi 2.4/5ГГц + Bluetooth, лоток 250 листов + обходной податчик 1лист, выход 100 листов, плотность 60-200 г/м², сканер с DADF на 50 листов, разрешение 600x600dpi с ADF и 1200x1200dpi со стекла, скорость сканирования 26/52 стр./мин (симплекс/дуплекс) при разрешении 300x300dpi для цветного и монохромного режимов, нагрузка до 30 000 стр/мес, стартовые картриджи 1500/1000 стр (K/CMY)

Рекомендованная розничная цена: 82 500 руб

Краткие технические характеристики

Параметр	Значение
Тип устройства	МФУ
Цветность печати	Цветная
Скорость цветной печати А4	25 стр./мин
Функции устройства	печать; копирование; сканирование
Скорость монохромной печати А4	25 стр./мин
Максимальная месячная нагрузка	30000 стр./мес
Разрешение максимальное для моно печати по горизонтали	1200 dpi
Разрешение максимальное для моно печати по вертикали	1200 dpi
Разрешение максимальное для цветной печати по горизонтали	1200 dpi
Разрешение максимальное для цветной печати по вертикали	1200 dpi
Наличие ЖК дисплея	Да
Время выхода первой страницы для монохромной печати	10 сек
Цветность ЖК дисплея (при наличии)	Цветной сенсорный
Размер экрана панели управления	3.5 дюймов
Время выхода первой страницы для цветной печати	12 сек
Процессор (частота)	1000 МГц
Языки управления печатью	PCL6; PDF; Эмуляция PostScript3
Процессор (количество ядер)	4
Память (стандартно)	2048 Мб
Объём встроенного накопителя	4 Гб
Беспроводная связь Wi-Fi	Да

Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати	251 листов
Наличие обходного лотка	Да
Емкость обходного лотка	1 листов
Стандартная емкость выходных лотков	100 листов
Тип штатного автоподатчика	Двусторонний односторонний
Тип сканера	Планшетный; Протяжный
Емкость податчика документов штатного сканера	50 листов
Максимальная скорость сканирования моно	52 стр./мин
Максимальная скорость сканирования цвет	52 стр./мин
Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по горизонтали	1200 dpi
Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по вертикали	1200 dpi
Форматы отправки данных	PDF; PDF-a; JPEG; TIFF; PNG
Наличие автоматического дуплекса	Да
Направления отправки данных	SMB; ПК; FTP; USB; e-mail
Наличие стартового чёрного картриджа	Да
Наличие стартовых цветных картриджей	Да
Ресурс стартового чёрного картриджа	1500 стр
Ресурс стартовых цветных картриджей	1000 стр
Наличие факса	Нет
Совместимость с операционными системами	Windows: Vista / 7 / 8.1 / 10 / 11 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server2019XP или выше; Mac: Mac10.11 или выше; Linux: Ubuntu 18.04/20.04; Debian 10.0/Centos 7 (32/64 Bit); Astra Linux Special Edition 1.6 / 1.7 / 1.8 (64 Bit); Redhat 8.2.0; Centos 8.2 (64 Bit) или выше; Google: 109.0.5414.125 или выше; Совместимость с драйвером HP universal driver; Android: Android 8.0 или выше; IOS: iOS 11.0 или выше; Harmony: v2.0, v3.0

Расходные материалы

Артикул	Название	Ресурс, стр А4	РРЦ, руб
CTL-R2800C	Стандартный тонер-картридж CTL-R2800C	1000	6 500
CTL-R2800M	Стандартный тонер-картридж CTL-R2800M	1000	6 500
CTL-R2800Y	Стандартный тонер-картридж CTL-R2800Y	1000	6 500
CTL-R2800K	Стандартный тонер-картридж CTL-R2800K	1500	6 500
CTL-R2800HC	Увеличенный тонер-картридж CTL-R2800HC	2500	7 300
CTL-R2800HM	Увеличенный тонер-картридж CTL-R2800HM	2500	7 300
CTL-R2800HY	Увеличенный тонер-картридж CTL-R2800HY	2500	7 300
CTL-R2800HK	Увеличенный тонер-картридж CTL-R2800HK	3000	7 300
CWT-2800	Бункер сбора отработки CWT-2800	15000	5 500

Дата и время формирования листовки: **24 Июля 2026 в 15:38**
Указанные цены актуальны на дату выгрузки листовки!
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения обновлённой информации обратитесь в Pantum.

