BHP62CLI



Встраиваемая телескопическая вытяжка





Простая очистка жировых фильтров



Кнопки и рейлинг бронзового цвета

Встраиваемая вытяжка

Отвод воздуха и рециркуляция

Класс энергопотребления: С

Материал вытяжки/короба: Крашеный металл + стекло

Цвет вытяжки/короба: Слоновая кость

Класс эффективности освещения: А

Класс эффективности фильтрации жиров: А

Класс гидродинамической эффективности: **D**

Макс. производительность в режиме отвода: **435 m³/h**

Макс. производительность в режиме рециркуляции: 215 m³/h

Диаметр отверстия воздуховода: 15 см

Производительность при отводе на скорости 1: $158 \text{ m}^3/\text{h}$ Производительность при отводе на скорости 2: $257 \text{ m}^3/\text{h}$ Производительность при отводе на скорости 3: $435 \text{ m}^3/\text{h}$

Механическое управление

Управление: **Переключатели**

Количество скоростей: 3

Тип освещения: Светодиодное освещение

Кнопка вкл./выкл.

Количество лампочек: 2

Общая мощность освещения: 6 Вт

Материал жирового фильтра: Алюминиевый жировой фильтр

Угольный фильтр (арт.): **716845**Количество фильтров: **2**Моющийся жировой фильтр

Тип мотора: Конденсаторный мотор

Количество моторов: 1

Антивозвратный клапан: **150 мм**

Макс. уровень шума: 71 дБ (А) относительно 1 пВт

Высота: **170 мм**

Годовое потребление электроэнергии: 41.7 кВтч Габаритные размеры (шхвхг): $60 \times 17 \times 31.5$ см Размеры в упаковке (шхвхг): $66.5 \times 23 \times 36.6$ см

Вес нетто: **7.4 кг** Вес брутто: **8.6 кг**

Мощность подключения: **141 Вт** Номинальный ток предохранителя: **10 А**

Артикул: **731612**

EAN-код: **3838782146183**

