



RCV 3

Интеллектуальный робот-пылесос RCV 3 с точной системой лидарной навигации и возможностью удобного управления из мобильного приложения очищает твердые и коротковорсные ковровые покрытия в полностью автономном режиме. В нем предусмотрена также возможность влажной уборки твердых покрытий.



Артикул 1.269-620.0

- Точная лидарная система навигации для построения детальных планов помещений и ориентирования в них.
- Комфортное интеллектуальное управление из приложения, установленного на смартфоне или планшете
- Моечное приспособление для влажной уборки твердых напольных покрытий

Технические характеристики			Комплектация	
Штрих-код (EAN)		4054278965727	Автономная уборка	■
Аккумуляторный аппарат		1	Щетки	■
Время заряда аккумулятора	мин	230	Боковая щетка	2 x
Тип аккумулятора		Литий-ионный аккумулятор	Фильтр	2 x
Емкость аккумулятора	Ач	3,2	Инструмент для очистки	■
Продолжительность уборки от одного заряда	мин	120	Моющий узел	■
Производительность по площади (в зависимости от режима уборки)	м²/ч	85	Салфетка (для вибрационного очистителя)	2 x
Мусоросборник	мл	500	Мусоросборник "2 в 1" с баком для чистой воды	■
Мусоросборник "2 в 1"	мл	300	Мусоросборник	■
Бак для чистой воды "2 в 1"	мл	170	Датчики перепада высот	■
Сила всасывания	Па	2500	Зарядная станция	■
Уровень шума	дБ(А)	67	Управление при помощи мобильного приложения	■
Род тока зарядной станции	~ / В / Гц	1 / 100 – 240 / 50 – 60	WLAN	■
Цвет		Белый	Голосовой вывод	■
Масса робота-пылесоса (с моечным приспособлением и салфеткой)	кг	3,7	Лазерная навигационная система (LiDAR)	■
Масса базовой станции	кг	0,6	Таймер	несколько таймеров
Вес (с упаковкой)	кг	6,946	Режимы уборки	■
Высота робота-пылесоса	мм	94		Для сухой уборки, Влажная уборка, Комбинированная уборка (влажная и сухая), Автоматический режим, Локальный режим
Диаметр	мм	350		
Размеры базовой станции (Д x Ш x В)	мм	80 x 150 x 102		

■ Включено в комплект поставки



Влажная уборка

- Для улучшения результатов уборки в аппарате RCV 3 предусмотрена также возможность влажной уборки. При необходимости устанавливается моечное приспособление с микроволоконной салфеткой и наполняется бачок для чистой воды.
- Робот-пылесос RCV 3 способен по отдельности производить только сухую или влажную уборку или работать в режиме их комбинации.



Точная навигация


- Датчики лидарной системы аппарата RCV 3 обеспечивают точное построение планов помещений и безопасное перемещение по ним в процессе уборки.
- Быстродействующая система навигации на основе технологии LiDAR надежно сканирует помещения даже в темноте и создает карты для безопасного перемещения по ним.



Датчики перепада высот

- Датчики перепада высот надежно предотвращают падение аппарата RCV 3 с лестниц или высоких уступов.
- Датчики сканируют пол и при обнаружении большого перепада высот выдают системе управления сигнал разворота.

АКСЕССАУРЫ RCV 3
1.269-620.0



		Артикул	Описание	
РОБОТ-ПЫЛЕСОС				
Cloth kits				
Комплект салфеток для RCV 3	1	2.269-620.0	Комплект высококачественных микроволоконных салфеток для робота-пылесоса RCV 3, позволяющий использовать его для влажной уборки твердых напольных покрытий.	☐
Accessory kits				
Комплект принадлежностей для RCV 3	2	2.269-621.0	Комплект принадлежностей для робота-пылесоса RCV 3 состоит из 1 основной щетки, 1 салфетки для влажной уборки, 2 боковых щеток и 2 фильтров.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.